公共施設現況報告書2023

～公共施設白書データ集～

令和５年12月

黒部市

施設一覧

R5.3.31時点

NO	施設名
1	図書館
2	図書館宇奈月館
3	歴史民俗資料館
4	郷土文化保存伝習館
5	ふれあい交流館
6	ふれあいハウス宮野
7	勤労青少年ホーム
8	働く婦人の家
9	吉田科学館
10	美術館
11	国際文化センター「コラーレ」
12	黒部市民会館
13	宇奈月国際会館「セレネ」
14	総合体育センター
15	宇奈月体育センター
16	健康スポーツプラザ
17	宮野運動公園体育館
18	三日市体育センター
19	宮野運動公園管理事務所
20	中ノロ緑地公園管理事務所
21	錬成館
22	総合体育センター温水プール
23	東布施トレーニングセンター
24	中央児童センター
25	東部児童センター
26	宇奈月老人福祉センター
27	農林漁業体験実習館
28	石田フィッシャリーナセミナーハウス
29	水産物地方卸売市場
30	高齢者共同作業センター
31	納骨堂
32	農村文化伝承館山本家
33	布施山会館
34	生地小学校（校舎）
	生地小学校（体育館）
	生地小学校（プール）
35	たかせ小学校（校舎）
	たかせ小学校（体育館）
	たかせ小学校（プール）
36	石田小学校（校舎）
	石田小学校（体育館）
	石田小学校（プール）
37	村椿小学校（校舎）
	村椿小学校（体育館）
	村椿小学校（プール）
38	中央小学校（校舎）
	中央小学校（体育館）
	中央小学校（プール）
39	桜井小学校（校舎）
	桜井小学校（体育館）
	桜井小学校（プール）
40	荻生小学校（校舎）
	荻生小学校（体育館）
	荻生小学校（プール）
41	若栗小学校（校舎）
	若栗小学校（体育館）
	若栗小学校（プール）

NO	施設名
42	宇奈月小学校（校舎）
	宇奈月小学校（体育館）
	宇奈月小学校（プール）
43	清明中学校（校舎）
	清明中学校（体育館）
44	明峰中学校（校舎）
	明峰中学校（体育館）
45	さくら幼稚園
46	生涯学習文化スクエア
47	生地公民館
48	石田公民館
49	田家公民館
50	東布施公民館
51	荻生公民館
	荻生トレーニングセンター
52	若栗公民館
53	大布施公民館
54	村椿公民館
55	三日市公民館
56	前沢公民館
57	宇奈月公民館
58	音沢公民館
59	内山公民館
	内山公民館（体育館）
60	愛本公民館
	愛本公民館（体育館）
61	下立公民館
	下立公民館（体育館）
62	浦山公民館
63	黒部市役所
64	宇奈月市民サービスセンター
65	黒部消防署
66	宇奈月消防署
67	三日市分団消防屯所
68	生地分団消防屯所
69	石田分団消防屯所
70	田家分団消防屯所
71	村椿分団消防屯所
72	大布施分団消防屯所
73	前沢分団消防屯所
74	荻生分団消防屯所
75	若栗分団消防屯所
76	東布施分団消防屯所
77	宇奈月分団消防屯所
78	音沢分団消防屯所
79	内山分団消防屯所
80	愛本分団消防屯所
81	下立分団消防屯所
82	浦山分団消防屯所
83	教育センター
84	学校給食センター
85	シルバーワークプラザ
86	麦酒館
87	麦芽館
88	食菜館
89	道の駅KOKOくろべ
90	旧宇奈月消防署

NO	施設名
91	旧東布施小学校（校舎）
	旧東布施小学校（体育館）
	旧東布施小学校（プール）
92	旧前沢小学校（校舎）
	旧前沢小学校（体育館）
	旧前沢小学校（プール）
93	旧鷹施中学校（校舎）
	旧鷹施中学校（体育館）
	旧鷹施中学校（プール）
94	旧宇奈月中学校（校舎）
	旧宇奈月中学校（体育館）
	旧宇奈月中学校（プール）
95	旧生地幼稚園
96	旧田家保育所
97	旧荻生分団消防屯所
98	旧田家公民館
99	旧村椿公民館
100	旧音沢公民館
101	旧東布施公民館
102	旧農業青年研修館
103	炊飯センター
104	宇奈月農村活性化センター
105	ハイツ宮野
106	うらやま保育園
107	長屋市営住宅
108	中新市営住宅
109	堀切市営住宅
110	浦山市営住宅
111	ハイムけいや
112	ハイムけいやⅡ
113	生地市営住宅（特公賃）
114	ハイムけいや（特公賃）
115	ハイムけいやⅡ（特公賃）
116	内山住宅
117	生地こども園
118	村椿保育所
119	三島保育所
120	前沢保育所
121	荻生保育所
122	若栗保育所
123	東布施保育所
124	下立保育所
125	石田小学校　学童保育施設
126	たかせ小学校　学童保育施設
127	中央小学校　学童保育施設
128	大原台自然公園管理棟
129	明日キャンプ場
130	とちの湯
131	くろべ牧場まきばの風（事務所）
	くろべ牧場まきばの風（MOOガーデン）
	くろべ牧場まきばの風（牛舎）
	くろべ牧場まきばの風（展示室）
132	地域観光ギャラリー
133	ふれあいプラザ
134	宇奈月温泉総湯

目　　次

［個票の見方］ …… 1

［施設個票］

Ⅰ　建物系（ハコモノ）

1　利用者が限定されない施設

1）　図書館 …… 3
2）　その他社会教育施設 …… 5
3）　文化ホール …… 10
4）　体育館等 …… 13
5）　その他スポーツ施設 …… 17
6）　児童センター …… 19
7）　医療保健施設 …… 21
8）　農業振興施設 …… 22
9）　水産業振興施設 …… 23
10）その他施設 …… 25

2　利用者が限定される施設

1）　小学校 …… 28
2）　中学校 …… 32
3）　幼稚園 …… 34
4）　公民館 …… 35
5）　市庁舎 …… 44
6）　消防庁舎 …… 45
7）　その他庁舎 …… 49
8）　貸与目的施設 …… 50
9）　普通財産 …… 51
10）市営住宅 …… 53
11）こども園・保育所 …… 56
12）学童保育 …… 59
13）観光振興施設 …… 60

Ⅱ　社会基盤系（インフラ）

1.　道路 …… 64
2.　橋りょう …… 65
3.　消雪設備 …… 66
4.　水道 …… 67
5.　下水道 …… 68

［個票の見方］

□基準日：令和5年3月31日
※データが不明または算定できない場合は、「—」を記載。

◆△△△△

構造/階数
SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造
R C：鉄筋コンクリート造
S ：鉄骨造
C B：コンクリートブロック造
W ：木造
地上１階建：１Ｆ
地下１階建：１Ｂ
避難所指定
「黒部市地域防災計画」で定める
市指定避難所

◇設置根拠

①黒部市○○○○
②黒部市□□□□

過去20年間で改修等の工事を行っている場合、直近の内容。

◇設置目的

①市民の
②市民の

する。

複数棟で構成されている施設は、最も古い年度。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積（建築面積）	構造/階数	避難所指定
①○○○○	H1	H21 屋上防水	9,000.00 ㎡ (6,000.00) ㎡	RC/4F(1B)	○
②□□□□	S40	H20 大規模・耐震	3,000.00 ㎡ (1,000.00) ㎡	RC/2F(1B)	○
計			12,000.00 ㎡ (7,000.00) ㎡		

老 朽 化 率 ＝
（経過年数）／（法定耐用年数）
残存耐用年数＝
（法定耐用年数）－（経過年数）

※改築時期の一つの目安に過ぎず、必ずしも建物寿命を指すものではありません。

改修履歴に大規模改修がある場合、その時点で耐用年数を40年とした上で、その後の経過年数により算定。

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数	大規模改修後	耐震化
①○○○○	50	25	50.0%	25		／
②□□□□	50	49	98.0%	1	34	○

固定資産の減価償却費を算出するために税法で定められた年数。
（参考：減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令））

用途＼構造	SRC RC	S	CB	W
庁舎、事務所、下記以外の用途	50	38	41	24
校舎、体育館、保育所、住宅、浴場	47	34	38	22
プール	30		30	

「／」新耐震基準施行（S56.6）以降に建設された建物及び旧耐震基準で建設された建物のうち、耐震診断により耐震性能を満たしている建物
「○」耐震補強が実施済みの建物
「△」耐震診断が未実施の建物
「×」耐震補強が未実施の建物

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H29	H30	R元	R2	R3	1㎡当たり
①○○○○	152,000	143,000	151,000	139,000	140,000	16
②□□□□	65,000	68,000	50,000	61,000	50,000	17
合計	217,000	211,000	201,000	200,000	190,000	16
(平均)	108,500	105,500	100,500	100,000	95,000	16

１日を単位とし、１回でも利用があれば利用日数としてカウントしています。
さらに利用実態をより正確に把握するため、午前・午後・夜間の利用区分単位を設定し、その区分を利用しているか、していないかによって利用率を算出しています。
なお、諸施設の大きさ（定員）に対する利用者数は加味していません。
年間利用可能日数 ＝ 365日 － 休館日
利用率 ＝ 利用日数 ÷ 年間利用可能日数

年間延利用者数。ただし、一般の利用がなく、利用者が特定されるものは利用率とする。
小中学校、幼稚園、こども園・保育所：在籍児童生徒数／定員
市営住宅：入居戸数／総戸数
納 骨 堂：利用者数／定数

◇利用の状況＜令和５年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞

【①○○○○】

諸施設	利用者数	諸施設	利用者数	諸施設	利用者数	諸施設	利用者数
大ホール	25,000	会議室１	4,000				

年間利用可能日数　300 日

諸施設名	利用日数（日）				利用率（%）			
		午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
大ホール	200	120	130	170	67	40	43	57
会議室１	250	140	200	110	83	47	67	37

◇コストの状況＜令和５年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
①○○○○	170,000	34,000	136,000	971	3,319	15,111
②□□□□	18,000	5,000	13,000	260	317	4,333
合計	188,000	39,000	149,000	784	3,636	12,417
(平均)	94,000	19,500	74,500	784	1,818	12,417

直接施設の管理運営事務に関わらない事務に従事する所管部門職員の間接的な人件費を含みません。

支出：維持管理費と事業運営費の仕分けができなかったため合算しています。
　　また、施設の改修、改築にかかる更新費は除いています。
収入：利用料金、指定管理者による自主事業収入
利用者１人当たり市費　＝　市費　÷　年間延利用者数
市民１人当たり市費　＝　市費　÷　40,361人（基準日の住基人口）
１㎡当たり市費　＝　市費　÷　延床面積

◇コストの状況＜内訳＞

【①○○○○　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
60,000	20,000	10,000	45,000	6,000	1,000	6,000	8,000	4,000	10,000

◆図書館

◇設置根拠

図書館法
黒部市立図書館条例

◇設置目的

図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資する。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
図書館	S47	H12 空調設備	1,124.13 ㎡ （783.70） ㎡	RC/2F	
図書館宇奈月館	H4	H28 昇降機修繕	1,028.84 ㎡ （777.08） ㎡	RC/2F	○
計（２施設）			2,152.97 ㎡ （1,560.78） ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
図書館	50	51	102.0%	▲ 1		△
図書館宇奈月館	50	31	62.0%	19		／

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	
						1㎡当たり
図書館	83,914	84,161	67,488	64,436	67,099	60
図書館宇奈月館	19,558	20,539	14,817	15,652	15,078	15
合計	103,472	104,700	82,305	80,088	82,177	74
（平均）	51,736	52,350	41,153	40,044	41,089	37

◇利用の状況＜貸出冊数＞

施設名	H29	H30	R元	R2	R3	R4
図書館	176,953	169,479	182,438	186,156	180,599	179,000
図書館宇奈月館	35,038	35,804	36,081	40,519	39,852	35,826
合計	211,992	205,283	218,519	226,675	220,451	214,826
（平均）	105,996	102,642	109,260	113,338	110,226	107,413

◇利用の状況＜令和４年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞

【図書館】

年間利用可能日数　301 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
閲覧室	41,360	301	288	288	288	100	96	96	96
児童室	21,307	301	288	288	288	100	96	96	96
学習室	4,102	301	252	252	252	100	84	84	84
会議室	330	14	15	8	0	5	5	3	0

【図書館宇奈月館】

年間利用可能日数　292 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
閲覧室	13,541	292	248	248		100	85	85	
視聴覚ホール	633	22	8	16		8	3	5	
学習室	904	200	187	187		68	64	64	

◇利用の状況＜地域別利用者属性＞

（単位：%）

施設名	①立地自治振興会内	②旧市町内（①を除く）	③市内（①②を除く）	県内（①②③を除く）	県外
図書館	20	69	2	9	0
図書館宇奈月館	15	55	21	9	0

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
図書館	96,847	31	96,816	1,443	2,432	86,125
図書館宇奈月館	29,403	23	29,380	1,949	738	28,556
合計	126,250	54	126,196	1,536	3,171	58,615
（平均）	63,125	27	63,098	1,536	1,585	58,615

◇コストの状況＜内訳＞

【図書館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
41,202	20,902	1,076	3,165	125	3,683	220	6,512	4,800	15,162

※人件費は職員一人当たり平均額6,867千円×人数で算出

【図書館宇奈月館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
13,734	6,157	3,213	2,782	849	466	133	1,220	43	806

※人件費は職員一人当たり平均額6,867千円×人数で算出

◆その他社会教育施設

◇設置根拠

①黒部市歴史民俗資料館条例
②黒部市郷土文化保存伝習館条例
③黒部市ふれあい交流館条例
④黒部市ふれあいハウス宮野条例
⑤黒部市勤労青少年ホーム条例
⑥黒部市働く婦人の家条例
⑦黒部市吉田科学館条例
⑧黒部市美術館条例
⑨黒部市生涯学習文化スクエア条例

◇設置目的

①市民の文化の向上と生涯学習の振興を図り、豊かな教育文化のまちづくりに寄与する。
②郷土の文化的遺産の展示保存、民舞の伝習及び健全な芸能文化活動の向上に資する。
③芸術文化、スポーツ活動及び地域住民の交流の推進並びに青少年の健全な育成を図る。
④運動公園施設利用者等の利便と地域住民との交流の促進を図る。
⑤勤労青少年及び地域住民の福祉に関する事業を総合的に行う。
⑥働く女性及び勤労者家庭の女性の生活の向上並びに福祉の増進を図る。
⑦市民の科学知識の普及及び文化の向上に資する。
⑧市民の美術に関する知識及び教養の向上を図り、市民文化の発展に寄与する。
⑨市民の生涯学習活動を総合的に支援し、生涯学習の振興を図るとともに、市民の文化の向上に資するため。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
①歴史民俗資料館	H4	R元 エレベータ修繕	655.58 ㎡ (495.16) ㎡	RC/2F	○
②郷土文化保存伝習館	S62	H30 浄化槽ブロア	700.25 ㎡ (—) ㎡	RC/2F	○
③ふれあい交流館	S47	H30 配管修繕	4,441.76 ㎡ (3,005.51) ㎡	RC/3F	○
④ふれあいハウス宮野	H4	R元 ボイラー更新	609.10 ㎡ (308.05) ㎡	RC/3F	○
⑤勤労青少年ホーム	S61	H27 衛生設備	1,041.48 ㎡ (518.20) ㎡	RC/2F	○
⑥働く婦人の家	S52		608.94 ㎡ (324.93) ㎡	RC/2F	○
⑦吉田科学館	S61	H27 映像機器	1,804.23 ㎡ (1,804.23) ㎡	SRC/1F	○
⑧美術館	H6	R元 キュービクル更新	615.69 ㎡ (790.11) ㎡	RC/1F	
⑨生涯学習文化スクエア	S55	H29 給水ポンプ	2,025.02 ㎡ (1,337.99) ㎡	RC/2F	○
計（９施設）			12,502.05 ㎡ (—) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数	大規模改修後	耐震化
①歴史民俗資料館	50	31	62.0%	19		／
②郷土文化保存伝習館	50	36	72.0%	14		／
③ふれあい交流館	50	51	102.0%	▲ 1	26	○
④ふれあいハウス宮野	50	31	62.0%	19		／
⑤勤労青少年ホーム	50	37	74.0%	13		／
⑥働く婦人の家	50	46	92.0%	4		△
⑦吉田科学館	50	37	74.0%	13		／
⑧美術館	50	29	58.0%	21		／
⑨生涯学習文化スクエア	50	43	86.0%	7		△

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	1㎡当たり
①歴史民俗資料館	2,713	2,915	1,591	1,775	2,112	3
②郷土文化保存伝習館	12,824	12,395	726	728	998	1
③ふれあい交流館	21,124	20,300	8,206	13,252	14,042	3
④ふれあいハウス宮野	2,370	2,933	105	302	780	1
⑤勤労青少年ホーム	10,739	9,951	14,253	31,562	19,990	19
⑥働く婦人の家	10,260	10,236	4,886	5,419	5,245	9
⑦吉田科学館	62,027	78,662	27,363	49,257	43,726	24
⑧美術館	6,678	8,722	3,395	3,614	5,235	9
⑨生涯学習文化スクエア	12,375	12,375	13,592	8,491	7,637	4
合計	141,110	158,489	74,117	114,400	99,765	8
(平均)	15,679	17,610	8,235	12,711	11,085	8

◇利用の状況＜令和４年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞

【①歴史民俗資料館】

年間利用可能日数　292 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	2,112	262	262	262		90	90	90	

【②郷土文化保存伝習館】

年間利用可能日数　359 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	998	－	－	－	－	－	－	－	－

【③ふれあい交流館】

年間利用可能日数　　359 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			日中	宿泊			日中	宿泊	
大研修室	—	124	124	0		35	35	0	
第１研修室	—	69	69	0		19	19	0	
第２研修室	—	12	12	0		3	3	0	
第３研修室	—	12	12	0		3	3	0	
第４研修室	—	8	8	0		2	2	0	
第５研修室	—	100	100	0		28	28	0	
第６研修室	—	7	7	0		2	2	0	
第７研修室	—	0	0	0		0	0	0	
第８研修室	—	31	31	0		9	9	0	
体育館	—	167	167	0		47	47	0	
第１会議室	—	11	11	0		3	3	0	
宿泊室	3,717	118	0	118		33	0	33	

※宿泊者数（利用者全体14,042人の内数）

【④ふれあいハウス宮野】

年間利用可能日数　　336 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			宿泊	日帰り			宿泊	日帰り	
全体	780	67	67	6		20	20	2	

【⑤勤労青少年ホーム】

年間利用可能日数　　308 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
音楽室	4,341	295	103	276	257	96	33	90	83
会議室	1,382	160	67	91	54	52	22	30	18
軽運動室	5,914	258	122	169	168	84	40	55	55
和室	2,309	161	103	92	76	52	33	30	25
創作室	1,988	249	118	140	114	81	38	45	37
研修室	1,430	24	22	2	1	8	7	1	0
調理室	190	29	28	7	0	9	9	2	0
ほっとスペース「あゆみ」	1,301	172	172	172		56	56	56	
茶室	1,135	58	31	33	22	19	10	11	7

【⑥働く婦人の家】

年間利用可能日数　　291 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
調理室	192	11	11	6	0	4	4	2	0
和室	533	84	47	50	4	29	16	17	1
会議室	808	100	63	66	26	34	22	23	9
軽運動室	2,856	209	170	81	2	72	58	28	1
研修室	716	72	34	51	12	25	12	18	4

【⑦吉田科学館】

年間利用可能日数　　301 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
プラネタリウム	12,465	240	240	240	12	80	80	80	4
展示室	16,220	229	229	229	0	76	76	76	0
工作室	568	30	30	30	0	10	10	10	0
研修室	628	27	27	27	0	9	9	9	0
エントランス	3,550	301	301	301	0	100	100	100	0
普及活動	267	17	17	17	0	6	6	6	0

【⑧美術館】

年間利用可能日数　　企画展　298 日　　普及活動　127 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
企画展	5,235	216	196	205		72	66	69	
普及活動	2,029	37	37	2		29	29	2	

【⑨生涯学習文化スクエア】

年間利用可能日数　　289 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
ホール	2,259	70	35	45	12	24	12	16	4
会議室	186	14	13	4	0	5	4	1	0
調理室	203	14	13	4	0	5	4	1	0
和室	883	128	36	94	17	44	12	33	6
視聴覚室	252	27	19	4	6	9	7	1	2
第一研修室	1,562	93	26	65	20	32	9	22	7
第二研修室	670	22	9	12	4	8	3	4	1
第三研修室	1,204	117	29	67	55	40	10	23	19

◇利用の状況＜地域別利用者属性＞

（単位：%）

施設名	①立地自治振興会内	②旧市町内（①を除く）	③市内（①②を除く）	県内（①②③を除く）	県外
①歴史民俗資料館	—	—	—	—	—
②郷土文化保存伝習館	—	—	—	—	—
③ふれあい交流館	0	0	41	56	3
④ふれあいハウス宮野	—	—	—	—	—
⑤勤労青少年ホーム	0	0	98	2	0
⑥働く婦人の家	0	0	100	0	0
⑦吉田科学館	0	0	19	68	13
⑧美術館	—	—	—	—	—
⑨生涯学習文化スクエア	0	0	90	0	10

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
①歴史民俗資料館	10,017	292	9,725	4,605	244	14,834
②郷土文化保存伝習館（指定管理）	3,704	8	3,746	3,754	94	5,350
③ふれあい交流館（指定管理）	51,465	5,703	95,440	6,797	2,398	21,487
④ふれあいハウス宮野（指定管理）	4,509	828	4,906	6,290	123	8,055
⑤勤労青少年ホーム（指定管理）	6,298	1,105	8,190	410	206	7,864
⑥働く婦人の家（指定管理）	4,953	222	5,199	991	131	8,538
⑦吉田科学館（指定管理）	67,575	1,925	78,914	1,805	1,983	43,738
⑧美術館（指定管理）	38,504	5,370	36,911	7,051	927	59,951
⑨生涯学習文化スクエア	21,597	95	21,502	2,816	540	10,618
合計	208,622	15,548	264,533	2,652	6,646	21,159
（平均）	26,078	1,944	33,067	2,983	831	23,804

※市費には市の直営事業費を含む

※指定管理施設は必ずしも「支出」－「収入」＝「市費」とはならない。

◇コストの状況＜内訳＞

【①歴史民俗資料館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	3,936	2,054	1,779	543	298	85	780	27	515

【②郷土文化保存伝習館　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
2,441	0	449	609	48	8	51	11	43	44

【③ふれあい交流館　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
28,165	0	2,815	8,848	1,805	958	563	5,027	76	3,208

【④ふれあいハウス宮野　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	1,280	372	865	390	222	100	0	810	470

【⑤勤労青少年ホーム　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
3,714	0	174	1,123	466	94	99	0	132	496

【⑥働く婦人の家　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
3,504	0	0	573	190	257	53	97	117	162

【⑦吉田科学館　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
26,529	6,116	2,332	6,304	789	4,024	1,062	9,652	6,467	4,300

【⑧美術館　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
11,245	3,241	1,507	8,951	684	1,348	2,688	4,899	434	3,507

【⑨生涯学習文化スクエア】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
1,461	10,964	2,768	3,213	756	534	182	161	316	1,242

◆文化ホール

◇設置根拠

①黒部市国際文化センター条例
②黒部市民会館条例
③黒部市芸術創造センター条例

◇設置目的

①市民の芸術文化の振興及び国際交流の推進を図る。
②市民の集会その他各種行事に利用し、もって市民の福祉と市勢の発展を図る。
③市民の芸術文化の振興及び国際交流の推進を図る。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
①国際文化センター「コラーレ」	H7	R3 外壁	9,010.00 ㎡ (6,750.00) ㎡	RC/4F(1B)	○
②黒部市民会館	S41	H9 大ホール屋根	2,911.36 ㎡ (1,224.00) ㎡	RC/4F(1B)	○
③芸術創造センター「セレネ」	H5	H30 空調システム	5,700.00 ㎡ (2,115.00) ㎡	SRC/6F	○
計（３施設）			17,621.36 ㎡ (10,089.00) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数	大規模改修後	耐震化
①国際文化センター「コラーレ」	50	28	56.0%	22		／
②黒部市民会館	50	57	114.0%	▲ 7		△
③芸術創造センター「セレネ」	50	30	60.0%	20		／

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	1㎡当たり
①国際文化センター「コラーレ」	212,012	201,802	124,668	136,161	156,397	17
②黒部市民会館	34,544	30,292	20,226	61,377	44,992	15
③芸術創造センター「セレネ」	74,617	64,611	45,920	50,491	52,323	9
合計	321,173	296,705	190,814	248,029	253,712	14
(平均)	107,058	98,902	63,605	82,676	84,571	14

◇利用の状況＜令和４年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞

【文化ホール】※複数施設同時利用者（重複）あり（全体利用者数と不一致）

【①国際文化センター「コラーレ」】

年間利用可能日数　306 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
カーターホール	25,788	166	117	106	64	54	38	35	21
マルチホール	11,659	219	153	150	106	72	50	49	35
リハーサル室	4,771	293	178	205	262	96	58	67	86
展示室１	8,060	91	85	70	54	30	28	23	18
展示室２	18	63	58	41	32	21	19	13	10
会議室１	1,924	214	128	90	74	70	42	29	24
会議室２	1,371	136	56	62	60	44	18	20	20
創作室	2,384	256	166	140	121	84	54	46	40
大広間	759	79	20	38	30	26	7	12	10
和室	1,003	163	31	156	163	53	10	51	53
茶室	11	35	18	31	6	11	6	10	2
能舞台	132	12	4	5	5	4	1	2	2
図書室	98,517	275	275	275	275	90	90	90	90

【②黒部市民会館】

年間利用可能日数　354 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
大ホール	1,954	7	2	3	4	2	1	1	1
101会議室	16,600	155	90	114	64	44	25	32	18
102会議室	12,269	153	109	104	44	43	31	29	12
103会議室	4,693	123	85	82	52	35	24	23	15
201会議室	1,469	79	58	64	16	22	16	18	5
202会議室	634	81	64	73	52	23	18	21	15
203会議室	933	119	55	77	64	34	16	22	18
その他（ロビー含む）	6,440	23	23	22	20	6	6	6	6

【③芸術創造センター「セレネ」】

年間利用可能日数　318 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
大ホール	3,123	29	29	29	0	9	9	9	0
小ホール	4,109	44	44	44	0	14	14	14	0
会議室Ａ	2,701	72	72	72	0	23	23	23	0
会議室Ｂ	1,132	30	30	15	0	9	9	5	0
会議室Ｃ	1,272	46	46	46	0	14	14	14	0
特別会議室	333	25	25	25	0	8	8	8	0
ミーティングルームＡ	48	11	11	11	0	3	3	3	0
ミーティングルームＢ	24	4	4	4	0	1	1	1	0
楽屋Ａ	552	12	12	12	0	4	4	4	0
楽屋Ｂ	31	7	7	7	0	2	2	2	0
カフェ	9,129	342	342	342	0	108	108	108	0
美術館	8,722	342	342	342	0	108	108	108	0
ギャラリー１	9,190	340	340	340	0	107	107	107	0
ギャラリー２	9,636	340	340	340	0	107	107	107	0

◇利用の状況＜地域別利用者属性＞

（単位：%）

施設名	①立地 自治振興会内	②旧市町内 （①を除く）	③市内 （①②を除く）	県内 （①②③を除く）	県外
①国際文化センター「コラーレ」	0	65	10	20	5
②黒部市民会館	―	―	―	―	―
③芸術創造センター「セレネ」	―	―	―	―	―

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出 （千円）	収入 （千円）	市費 （千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
①国際文化センター「コラーレ」（指定管理）	180,934	14,937	153,380	981	3,854	17,023
②黒部市民会館（指定管理）	18,558	2,695	15,982	355	402	5,490
③芸術創造センター「セレネ」（指定管理）	75,349	15,594	69,792	1,334	1,753	12,244
合計	274,841	33,226	239,154	943	6,009	13,572
（平均）	91,614	11,075	79,718	943	2,003	13,572

※市費には市の直営事業費を含む

※指定管理施設は必ずしも「支出」－「収入」＝「市費」とはならない。

◇コストの状況＜内訳＞

【①国際文化センター「コラーレ」　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
61,517	3,902	32,448	19,395	8,693	4,060	0	0	0	50,919

【②黒部市民会館　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,267	4,193	2,477	4,314	319	214	20	0	211	543

【③芸術創造センター「セレネ」　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
26,809	9,113	0	15,874	1,789	1,709	954	2	2,327	16,772

◆体育館等

◇設置根拠

①黒部市総合体育センター条例
②黒部市宇奈月体育センター条例
③黒部市健康スポーツプラザ条例
④黒部市都市公園条例
⑤黒部市三日市体育センター条例

◇設置目的

①市民の体育及びレクリエーションの振興を図る。
②市民のスポーツ活動を推進するとともに、体力の向上及び健康の保持増進を図る。
③高齢者等の健康と生きがいづくりの推進を図る。（年間を通したスポーツ活動の拠点）
④農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保する。
⑤勤労者の福祉の増進に寄与する。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
①総合体育センター	H8	R元 中央監視装置	10,743.31 ㎡ (8,040.13) ㎡	RC/2F	○
②宇奈月体育センター	S52	H22 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室空調設置	928.95 ㎡ (—) ㎡	S/1F	○
③健康スポーツプラザ	H14		1,189.20 ㎡ (1,097.40) ㎡	SRC/2F	
④宮野運動公園体育館	S54		1,785.00 ㎡ (1,347.38) ㎡	RC/2F	○
⑤三日市体育センター	S60	H29 屋根改修	1,335.64 ㎡ (732.07) ㎡	RC/2F	
④宮野運動公園管理事務所	S53		536.31 ㎡ (500.00) ㎡	RC/1F	
④中ノ口緑地公園管理事務所	H4		269.71 ㎡ (152.71) ㎡	RC/2F	
計（７施設）			16,788.12 ㎡ (—) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
①総合体育センター	47	27	57.4%	20		／
②宇奈月体育センター	34	46	135.3%	▲ 12		△
③健康スポーツプラザ	47	21	44.7%	26		／
④宮野運動公園体育館	47	44	93.6%	3		△
⑤三日市体育センター	47	38	80.9%	9		／
④宮野運動公園管理事務所	50	45	90.0%	5		△
④中ノ口緑地公園管理事務所	50	31	62.0%	19		／

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	1㎡当たり
①総合体育センター	284,384	267,977	145,264	172,294	239,951	22
②宇奈月体育センター	8,200	8,031	4,615	5,001	6,257	7
③健康スポーツプラザ	9,766	8,818	9,029	10,535	10,676	9
④宮野運動公園体育館	13,942	12,611	8,758	8,397	9,096	5
⑤三日市体育センター	32,387	27,511	17,528	19,102	18,703	14
④宮野運動公園管理事務所	83,709	148,821	48,393	47,405	54,133	101
④中ノ口緑地公園管理事務所	24,504	24,005	20,128	21,018	24,651	91
合計	456,892	497,774	253,715	283,752	363,467	22
(平均)	65,270	82,962	42,286	35,469	45,433	22

※各管理事務所の利用者数については各公園全体の利用者数としている。

◇利用の状況＜令和４年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞

【①総合体育センター】

年間利用可能日数　310 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
メインアリーナ	127,915	310	310	310	310	100	100	100	100
サブアリーナ	16,203	310	310	310	310	100	100	100	100
走路	16,588	310	310	310	310	100	100	100	100
会議室	7,395	310	310	310	310	100	100	100	100
トレーニング室	22,683	310	310	310	310	100	100	100	100

【②宇奈月体育センター】

年間利用可能日数　296 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	6,257	296	－	－	－	100	100	100	100

【③健康スポーツプラザ】

年間利用可能日数　294 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	10,676	294	－	－	－	100	100	100	100

【④宮野運動公園体育館】

年間利用可能日数　359 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	9,096	347	223	150	241	97	62	42	67

【⑤三日市体育センター】

年間利用可能日数　291 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	18,703	291	291	291	291	100	100	100	100

【④宮野運動公園管理事務所】

年間利用可能日数　275　日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	54,133	239	187	140	125	87	68	51	45

【④中ノ口緑地公園管理事務所】

年間利用可能日数　209　日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	24,651	208	206	111	0	100	99	53	0

◇利用の状況＜地域別利用者属性＞

（単位：%）

施設名	①立地自治振興会内	②旧市町内（①を除く）	③市内（①②を除く）	県内（①②③を除く）	県外
①総合体育センター	0	70	10	20	0
②宇奈月体育センター	20	40	30	10	0
③健康スポーツプラザ	20	50	25	5	0
④宮野運動公園体育館	—	—	—	—	—
⑤三日市体育センター	69	31	0	0	0
④宮野運動公園管理事務所	—	—	—	—	—
④中ノ口緑地公園管理事務所	—	—	—	—	—

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
①総合体育センター（指定管理）	148,660	15,779	158,624	661	3,985	14,765
②宇奈月体育センター（指定管理）	4,468	438	4,100	655	103	4,414
③健康スポーツプラザ（指定管理）	5,811	1,032	4,950	464	124	4,162
④宮野運動公園体育館（指定管理）	－	－	－	－	－	－
⑤三日市体育センター（指定管理）	1,136	0	2,822	151	71	2,113
④宮野運動公園管理事務所（指定管理）	34,257	2,826	48,740	900	1,225	90,880
④中ノ口緑地公園管理事務所（指定管理）	9,470	1,865	8,084	328	203	29,973
合計　※５施設	203,802	21,940	227,320	625	5,711	13,541
（平均）　※５施設	40,760	4,388	45,464	625	1,142	13,541

※市費には市の直営事業費を含む

※指定管理施設は必ずしも「支出」－「収入」＝「市費」とはならない。

※総合体育センターは、温水プール（その他スポーツ施設）を含む費用を便宜的に按分したものである。

※三日市体育センターは東部児童センターと一体での指定管理委託のため指定管理料を折半（1/2）し算出。

※宮野運動公園管理事務所は宮野運動公園体育館分を含む。

◇コストの状況＜内訳＞

【①総合体育センター　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
55,814	10,581	19,775	37,737	6,096	5,530	527	5,319	7,002	279

※総合体育センターは、温水プール（その他スポーツ施設）を含む費用を便宜的に按分したものである。

【②宇奈月体育センター　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	3,029	50	1,157	101	17	39	6	69	0

【③健康スポーツプラザ　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	3,941	50	1,571	52	17	44	3	133	0

【④宮野運動公園体育館　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※公園全体での指定管理のため体育館分の抜き出しは不可。

【⑤三日市体育センター　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	1,136	0	0	0	0	0	0	0	0

【④宮野運動公園管理事務所　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
1,103	8,028	0	8,962	1,832	2,847	214	4,128	4,602	2,541

※宮野運動公園体育館

【④中ノ口緑地公園管理事務所　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
33	2,500	0	1,272	300	4,023	391	307	46	598

※公園全体での指定管理のため管理事務所分の抜き出しは不可。

◆その他スポーツ施設

◇設置根拠

①黒部市錬成館条例
②黒部市総合体育センター条例
③黒部市東布施トレーニングセンター条例

◇設置目的

①市民の健康な身体と健全な精神の育成を図る。
②市民の体育及びレクリエーションの振興を図る。
③林業地域の振興及び林業者等の健康増進を図る。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
①錬成館	H2		1,151.41 ㎡ (995.08) ㎡	RC/2F	○
②総合体育センター温水プール	H1	H21 天井塗装	2,380.57 ㎡ (—) ㎡	SRC/2F	
③東布施トレーニングセンター	S63		499.62 ㎡ (—) ㎡	W/1F	○
計（３施設）			4,031.60 ㎡ (—) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数	大規模改修後	耐震化
①錬成館	47	32	68.1%	15		／
②総合体育センター温水プール	47	33	70.2%	14		／
③東布施トレーニングセンター	22	34	154.5%	▲ 12		／

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	1㎡当たり
①錬成館	13,420	13,602	7,225	6,887	11,450	10
②総合体育センター温水プール	59,334	59,844	30,729	46,000	49,167	21
③東布施トレーニングセンター	250	269	270	220	180	0
合計　※３施設	73,004	73,715	38,224	53,107	60,797	15
（平均）　※３施設	36,502	36,858	19,112	17,702	20,266	15

◇利用の状況＜令和４年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞

【①錬成館】

年間利用可能日数　365　日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	11,450	354	354	354	354	97	97	97	97

【②総合体育センター温水プール】

年間利用可能日数　310 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	49,167	310	310	310	310	100	100	100	100

【③東布施トレーニングセンター】

年間利用可能日数　365　日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	220	24	14	10	0	7	4	3	0

◇利用の状況＜地域別利用者属性＞

（単位：%）

施設名	①立地自治振興会内	②旧市町内（①を除く）	③市内（①②を除く）	県内（①②③を除く）	県外
①錬成館	0	60	30	10	0
②総合体育センター温水プール	0	60	10	30	0
③東布施トレーニングセンター	100	0	0	0	0

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
①錬成館（指定管理）	1,821	206	1,837	160	46	1,595
②総合体育センター温水プール（指定管理）	54,821	6,590	50,159	1,020	1,260	21,070
③東布施トレーニングセンター	307	0	307	1,706	8	614
合計	56,949	6,796	52,303	―	1,314	12,973
（平均）	18,983	2,265	17,434	―	438	12,973

※市費には市の直営事業費を含む

※指定管理施設は必ずしも「支出」－「収入」＝「市費」とはならない。

※温水プールは、総合体育センター（体育館等）を含む費用を便宜的に按分したものである。

◇コストの状況＜内訳＞

【①錬成館　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	348	1,192	136	71	0	4	70	0

【②総合体育センター温水プール　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
23,920	4,535	1,396	17,684	2,084	2,370	226	1,143	1,343	120

※温水プールは、総合体育センター（体育館等）を含む費用を便宜的に按分したものである。

【③東布施トレーニングセンター】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	93	188	0	0	0	0	26	0

◆児童センター

◇設置根拠

黒部市児童館条例

◇設置目的

児童に健全な遊びの機会を与え、健康を増進し、豊かな心を育てる。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
中央児童センター	S57		320.30 ㎡ (378.86) ㎡	RC/1F	○
東部児童センター	S60		374.38 ㎡ (330.95) ㎡	RC/2F	○
計（２施設）			694.68 ㎡ (709.81) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数	大規模改修後	耐震化
中央児童センター	50	41	82.0%	9		／
東部児童センター	50	38	76.0%	12		／

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	1㎡当たり
中央児童センター	19,332	21,445	14,514	13,001	13,176	41
東部児童センター	22,398	17,870	10,649	12,169	10,641	28
合計	41,730	39,315	25,163	25,170	23,817	34
(平均)	20,865	19,658	12,582	12,585	11,909	34

◇利用の状況＜令和４年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞

【中央児童センター】

年間利用可能日数　291 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	13,176	291	291	291		100	100	100	

【東部児童センター】

年間利用可能日数　291 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	10,641	291	291	291		100	100	100	

◇利用の状況＜地域別利用者属性＞

（単位：%）

施設名	①立地 自治振興会内	②旧市町内 （①を除く）	③市内 （①②を除く）	県内 （①②③を除く）	県外
中央児童センター	99	1	0	0	0
東部児童センター	68	32	0	0	0

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出 （千円）	収入 （千円）	市費 （千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
中央児童センター（指定管理）	12,539	0	14,218	1,079	357	44,390
東部児童センター（指定管理）	14,906	140	16,250	1,527	408	43,405
合計	27,445	140	30,468	1,279	765	43,859
（平均）	13,723	70	15,234	1,279	383	43,859

※市費には市の直営事業費を含む

※指定管理施設は必ずしも「支出」－「収入」＝「市費」とはならない。

※東部児童センターは勤労者体育センターと一体での指定管理委託のため指定管理料を折半（1/2）し算出。

◇コストの状況＜内訳＞

【中央児童センター　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
9,182	1,918	0	370	185	385	56	137	84	222

【東部児童センター　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
10,222	2,023	0	920	299	401	60	536	111	334

◆医療保健施設

◇設置根拠
黒部市宇奈月老人福祉センター条例

◇設置目的
老人福祉の増進を図る。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
宇奈月老人福祉センター	S55	H18 屋根・床・洋式便所	1,015.00 ㎡ (1,043.00) ㎡	RC/1F	○
計（１施設）			1,015.00 ㎡ (—) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
宇奈月老人福祉センター	50	43	86.0%	7		／

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	
						1㎡当たり
宇奈月老人福祉センター	5,317	4,722	3,352	3,669	3,841	4
合計	5,317	4,722	3,352	3,669	3,841	4

◇利用の状況＜令和４年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞
【宇奈月老人福祉センター　※指定管理】

年間利用可能日数　288 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	3,841	288	288	288		100	100	100	

◇利用の状況＜地域別利用者属性＞

（単位：%）

施設名	①立地 自治振興会内	②旧市町内 （①を除く）	③市内 （①②を除く）	県内 （①②③を除く）	県外
宇奈月老人福祉センター	29	42	29	0	0

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出 （千円）	収入 （千円）	市費 （千円）			
				利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
宇奈月老人福祉センター（指定管理）	15,919	1,088	15,594	4,060	392	15,364
合計	15,919	1,088	15,594	4,060	392	15,364

※市費には市の直営事業費を含む

※指定管理施設は必ずしも「支出」－「収入」＝「市費」とはならない。

◇コストの状況＜内訳＞
【宇奈月老人福祉センター　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	5,778	2,489	3,737	1,432	288	0	100	83	2,012

◆農業振興施設

◇設置根拠
黒部市農村研修館条例

◇設置目的
農村地域の振興を図り、農家の生活改善等福祉の向上に寄与する。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
石田農林漁業体験実習館	S62	H19 屋根塗装	1,288.57 ㎡ (1,461.57) ㎡	S/1F	○
計（１施設）			1,288.57 ㎡ (1,461.57) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
石田農林漁業体験実習館	38	36	94.7%	2		／

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	
						1㎡当たり
石田農林漁業体験実習館	32,792	32,194	22,559	28,155	34,053	26
合計	32,792	32,194	22,559	28,155	34,053	26

◇利用の状況＜令和４年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞
【石田農林漁業体験実習館】

年間利用可能日数　359 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
実習室	23,709	299	—	—	—	83	—	—	—
研修室	6,721	169	—	—	—	47	—	—	—
半屋外実習室	3,623	213	—	—	—	59	—	—	—

◇利用の状況＜地域別利用者属性＞

（単位：%）

施設名	①立地 自治振興会内	②旧市町内 （①を除く）	③市内 （①②を除く）	県内 （①②③を除く）	県外
石田農林漁業体験実習館	60			40	0

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出 （千円）	収入 （千円）	市費 （千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
石田農林漁業体験実習館（指定管理）	15,799	10,087	6,291	185	158	4,882
合計	15,799	10,087	6,291	185	158	4,882

※市費には市の直営事業費を含む

※指定管理施設は必ずしも「支出」－「収入」＝「市費」とはならない。

◇コストの状況＜内訳＞
【石田農林漁業体験実習館　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
3,365	2,774	35	1,840	344	161	359	5,930	231	760

◆水産業振興施設

◇設置根拠

①黒部市石田漁港条例
②黒部市水産物地方卸売市場条例

◇設置目的

①漁業の根拠地となる施設を設置し、もって水産業の健全な発展及び水産物の供給の安定を図る。
②生鮮水産物等の取引の適正化とその流通等の円滑化により、水産業の健全な発展と水産物の安定供給を図る。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
①石田フィッシャリーナセミナーハウス	H4	H27 屋根（一部）	315.76 ㎡ (326.17) ㎡	S/2F	
②水産物地方卸売市場	S50	R元 空調設備	2,125.00 ㎡ (1,957.00) ㎡	RC/3F	
計（２施設）			2,440.76 ㎡ (2,283.17) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
①石田フィッシャリーナセミナーハウス	38	31	81.6%	7		／
②水産物地方卸売市場	50	48	96.0%	2		△

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	
						1㎡当たり
①石田フィッシャリーナセミナーハウス	167	216	98	42	195	1
②水産物地方卸売市場	13,150	13,000	12,850	12,800	12,700	6
合計	13,317	13,216	12,948	12,842	12,895	5
(平均)	6,659	6,608	6,474	6,421	6,448	5

◇利用の状況＜令和４年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞

【①石田フィッシャリーナセミナーハウス】

年間利用可能日数　145 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	195	—	—	—	—	—	—	—	—

【②水産物地方卸売市場】

年間利用可能日数　254 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	12,800	254	254	0	0	100	100	0	0

◇利用の状況＜地域別利用者属性＞

（単位：%）

施設名	①立地 自治振興会内	②旧市町内 （①を除く）	③市内 （①②を除く）	県内 （①②③を除く）	県外
①石田フィッシャリーナセミナーハウス	—	—	—	—	—
②水産物地方卸売市場	70	20	5	5	0

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出 （千円）	収入 （千円）	市費 （千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
①石田フィッシャリーナセミナーハウス（指定管理）	12,049	15,242	89	456	2	282
②水産物地方卸売市場	5,997	7,985	0	0	0	0
合計	18,046	23,227	89	7	2	36
（平均）	9,023	11,614	45	7	1	36

※市費には市の直営事業費を含む

※指定管理施設は必ずしも「支出」－「収入」＝「市費」とはならない。

◇コストの状況＜内訳＞

【①石田フィッシャリーナセミナーハウス　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
7,674	650	0	1,022	466	122	257	398	43	1,417

【②水産物地方卸売市場】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	348	5,406	0	48	9	9	177	0

◆その他施設

◇設置根拠

①黒部市高齢者共同作業センター条例
②黒部市納骨堂条例
③黒部市農村文化伝承館山本家条例
④黒部市布施山会館条例

◇設置目的

①高齢化社会への対応として、老人の健康増進と生活文化等の向上を図る。
②焼骨又は位牌を安置する場を提供する。
③旧家山本家の保存と利用を図り、旧家での宿泊生活体験学習を通じて先人が築いた衣食住の生活文化を伝承すること並びに人と物とこころの交流を促進し、及び育成する。
④布施山地区における農林業の振興、農業者等の生活改善及び健康管理並びに地域コミュニティ活動の促進を図る。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
①高齢者共同作業センター	S62	H24 屋根（一部）	140.55 ㎡ （140.55）㎡	RC/1F	
②納骨堂	S41	H12 増築・管理棟新築	1,279.82 ㎡ （1,173.00）㎡	RC/2F	
③農村文化伝承館山本家	江戸時代末期	R元 床（一部）	613.30 ㎡ （408.00）㎡	W/2F	
④布施山会館	S57	H11 屋上防水・外壁	184.68 ㎡ （184.68）㎡	S/1F	○
計（５施設）			2,218.35 ㎡ （1,906.23）㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
①高齢者共同作業センター	50	36	72.0%	14		／
②納骨堂	50	57	114.0%	▲ 7		△
③農村文化伝承館山本家	24	—	—	—		△
④布施山会館	38	41	107.9%	▲ 3		／

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	
						1㎡当たり
①高齢者共同作業センター	381	381	381	316	300	2
③農村文化伝承館山本家	1,316	1,157	309	255	249	0
④布施山会館	259	260	102	125	441	2
合計　※対象施設数は変動	1,956	1,798	792	696	990	0
（平均）　※対象施設数は変動	978	899	396	696	330	0

◇利用の状況＜令和４年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞

【①高齢者共同作業センター】

年間利用可能日数　365 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	300	88	84	8	—	24	23	2	—

【③農村文化伝承館山本家】

年間利用可能日数　194 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
１日利用	94	28				14			
１泊利用	161	30				15			

【④布施山会館】

年間利用可能日数　365 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
全体	441	44	7	21	16	12	2	6	4

◇利用の状況＜令和４年４月１日現在＞

施設名	定数	利用者	利用率	（参考）永代使用料
②納骨堂	1,940	1,940	100%	282,850

※黒部市納骨堂事業基金残高72,269千円（令和４年度末）

◇利用の状況＜地域別利用者属性＞

（単位：%）

施設名	①立地自治振興会内	②旧市町内（①を除く）	③市内（①②を除く）	県内（①②③を除く）	県外
①高齢者共同作業センター	100	0	0	0	0
②納骨堂	—	—	—	—	—
③農村文化伝承館山本家	—	—	20	30	50
④布施山会館	—	—	—	—	—

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
①高齢者共同作業センター	—	—	—	—	—	—
②納骨堂	5,028	5,248	0	—	0	0
③農村文化伝承館山本家（指定管理）	3,887	184	4,150	16,667	104	6,767
④布施山会館	61	0	61	—	2	330
合計　※４施設	8,976	5,432	4,211	4,254	106	1,898
（平均）　※４施設	2,244	1,358	1,053	4,254	26	1,898

※市費には市の直営事業費を含む

※指定管理施設は必ずしも「支出」－「収入」＝「市費」とはならない。

※農村文化伝承館山本家は明日キャンプ場と一体での指定管理委託のため指定管理料を折半（1/2）し算出。

◇コストの状況＜内訳＞

【①高齢者共同作業センター】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【②納骨堂】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
2,079	0	387	212	902	0	32	0		1,416

【③農村文化伝承館山本家　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
268	2,110	40	213	504	39	192	0	216	305

【④布施山会館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	28	33	0	0	0	0	0

◆小学校

◇設置根拠
学校教育法
黒部市立学校設置条例

◇設置目的
心身の発展に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施す。
市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な学校を設置しなければならない。

◇施設の状況＜概要＞
【校舎】

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
生地小学校	S44	H24 大規模・耐震	3,941.00 ㎡ (1,357.00) ㎡	RC/3F	○
たかせ小学校	S52	H24　大規模・耐震 H28　教室増築	2,989.45 ㎡ (1,546.45) ㎡	RC/3F	○
石田小学校	S46	H12 大規模・耐震	3,044.00 ㎡ (1,084.00) ㎡	RC/3F	○
村椿小学校	S57	H22 学童保育室増築	2,560.00 ㎡ (1,001.00) ㎡	RC/3F	○
中央小学校	S49	H20 大規模・耐震	5,289.00 ㎡ (1,909.00) ㎡	RC/3F	○
桜井小学校	H15		6,398.00 ㎡ (3,155.00) ㎡	RC/3F	○
荻生小学校	S46	H12 大規模・耐震	2,913.00 ㎡ (1,355.00) ㎡	RC/3F	○
若栗小学校	S48	H6　大規模 H25　耐震	2,342.00 ㎡ (1,043.00) ㎡	RC/3F	○
宇奈月小学校	H17		6,064.00 ㎡ (3,265.00) ㎡	RC/2F	○
計（９施設）			35,540.45 ㎡ (15,715.45) ㎡		

【体育館】

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
生地小学校	S62	R元 外壁改修	2,385.00 ㎡ (897.00) ㎡	RC/2F	○
たかせ小学校	S55	H22 大規模・耐震	768.00 ㎡ (699.00) ㎡	RC/2F	○
石田小学校	S58		1,917.00 ㎡ (770.00) ㎡	RC/2F	○
村椿小学校	S57		1,201.00 ㎡ (402.00) ㎡	RC/2F	○
中央小学校	H22		2,370.00 ㎡ (1,415.00) ㎡	RC/2F	○
桜井小学校	H16		1,671.00 ㎡ (1,671.00) ㎡	RC/1F	○
荻生小学校	S54	H25 大規模・耐震	894.00 ㎡ (842.00) ㎡	RC/2F	○
若栗小学校	S60		1,552.00 ㎡ (974.00) ㎡	RC/2F	○
宇奈月小学校	H17		1,617.00 ㎡ (1,576.00) ㎡	RC/2F	○
計（９施設）			14,375.00 ㎡ (9,246.00) ㎡		

【プール】

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
生地小学校	S52	H23 ろ過タンク	960.00 ㎡ (960.00) ㎡	CB/1F	
たかせ小学校	S54	H25 コンクリート躯体	970.00 ㎡ (970.00) ㎡	CB/1F	
石田小学校	S53	H29 FRP化・配管	1,060.00 ㎡ (1,060.00) ㎡	CB/1F	
村椿小学校	S61	H28 ろ過タンク	1,120.00 ㎡ (1,120.00) ㎡	CB/1F	
中央小学校	S50	H24 ろ過タンク	1,170.00 ㎡ (1,170.00) ㎡	CB/1F	
桜井小学校	H18		980.00 ㎡ (980.00) ㎡	RC/1F	
荻生小学校	S52	H26 コンクリート躯体	1,100.00 ㎡ (1,100.00) ㎡	CB/1F	
若栗小学校	S52	H25 コンクリート躯体	960.00 ㎡ (960.00) ㎡	CB/1F	
宇奈月小学校	H18		900.00 ㎡ (900.00) ㎡	RC/1F	
計（９施設）			9,220.00 ㎡ (9,220.00) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

【校舎】

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数	大規模改修後	耐震化
生地小学校	47	54	114.9%	▲ 7	29	○
たかせ小学校	47	46	97.9%	1	29	○
石田小学校	47	52	110.6%	▲ 5	17	○
村椿小学校	47	41	87.2%	6		／
中央小学校	47	49	104.3%	▲ 2	25	○
桜井小学校	47	20	42.6%	27		／
荻生小学校	47	52	110.6%	▲ 5	17	○
若栗小学校	47	50	106.4%	▲ 3	11	○
宇奈月小学校	47	18	38.3%	29		／

【体育館】

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数	大規模改修後	耐震化
生地小学校	47	36	76.6%	11		／
たかせ小学校	47	43	91.5%	4	27	○
石田小学校	47	40	85.1%	7		／
村椿小学校	47	41	87.2%	6		／
中央小学校	47	13	27.7%	34		／
桜井小学校	47	19	40.4%	28		／
荻生小学校	47	44	93.6%	3	30	○
若栗小学校	47	38	80.9%	9		／
宇奈月小学校	47	18	38.3%	29		／

【プール】

施設名	法定耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
生地小学校	30	46	153.3%	▲ 16		
たかせ小学校	30	44	146.7%	▲ 14	10	
石田小学校	30	45	150.0%	▲ 15	14	
村椿小学校	30	37	123.3%	▲ 7		
中央小学校	30	48	160.0%	▲ 18		
桜井小学校	30	17	56.7%	13		
荻生小学校	30	46	153.3%	▲ 16	11	
若栗小学校	30	46	153.3%	▲ 16	10	
宇奈月小学校	30	17	56.7%	13		

◇利用の状況＜令和４年５月１日現在＞

施設名	普通教室数(※)	実学級数	利用率	(参考)児童数
生地小学校	18	8	44%	132
たかせ小学校	12	10	83%	207
石田小学校	12	10	83%	178
村椿小学校	8	8	100%	119
中央小学校	20	19	95%	462
桜井小学校	17	15	88%	395
荻生小学校	9	8	89%	159
若栗小学校	8	7	88%	103
宇奈月小学校	13	9	69%	173
合計	117	94	80%	1,928
(平均)	13	10	80%	214

※元々の普通教室数（現在の普通教室＋特別支援教室＋多目的教室）

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出(千円)	収入(千円)	市費(千円)	利用者１人当たり(円)	市民１人当たり(円)	１㎡当たり(円)
生地小学校	26,610	0	26,610	1,050	669	3,652
たかせ小学校	27,491	0	27,491	692	691	5,815
石田小学校	23,422	0	23,422	685	588	3,890
村椿小学校	23,038	0	23,038	1,008	579	4,720
中央小学校	35,999	0	35,999	406	904	4,077
桜井小学校	31,956	0	31,956	421	803	3,531
荻生小学校	62,674	0	62,674	2,053	1,575	12,772
若栗小学校	21,825	0	21,825	1,104	548	4,496
宇奈月小学校	30,237	0	30,237	910	760	3,524
合計	283,252	0	283,252	8,329	7,117	46,479
(平均)	31,472	0	31,472	765	791	4,790

※全体利用者数は、在籍児童数に192日（学校開校日数）を乗じた。

◇コストの状況＜内訳＞

※人件費は職員一人当たり平均額6,867千円×人数で算出

【生地小学校】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,867	3,584	2,944	4,710	557	1,371	360	5,067	383	767

【たかせ小学校】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,867	4,347	2,796	4,114	452	1,544	331	1,063	205	5,772

【石田小学校】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,867	3,996	2,959	4,017	416	1,488	312	2,167	353	847

【村椿小学校】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,867	2,402	2,940	4,058	492	1,234	265	1,920	2,260	600

【中央小学校】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
13,734	4,365	3,518	8,093	646	2,441	526	1,328	20	1,328

【桜井小学校】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,867	5,387	3,520	10,518	552	2,220	481	1,211	18	1,182

【荻生小学校】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,867	3,291	2,996	41,889	466	1,373	316	4,686	12	778

【若栗小学校】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,867	2,418	3,274	3,749	521	1,227	310	2,729	11	719

【宇奈月小学校】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,867	3,535	3,569	9,538	139	1,270	262	4,495	9	553

◆中学校

◇設置根拠

学校教育法
黒部市立学校設置条例

◇設置目的

小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施す。市町村は、その区域内にある学齢生徒を就学させるに必要な中学校を設置しなければならない。

◇施設の状況＜概要＞

【校舎】

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
清明中学校	S60	R元 大規模	5,735.00 ㎡ (2,219.00) ㎡	RC/3F	○
明峰中学校	H29		7,086.00 ㎡ (2,931.35) ㎡	RC/3F	○
計（２施設）			12,821.00 ㎡ (5,150.35) ㎡		

【体育館】

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
清明中学校	H27		2,324.05 ㎡ (1,695.78) ㎡	RC/2F	○
明峰中学校	H30		3,307.16 ㎡ (2,056.60) ㎡	RC/3F	○
計（２施設）			5,631.21 ㎡ (3,752.38) ㎡		

※「武道場」を含む。

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

【校舎】

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
清明中学校	47	38	80.9%	9	37	／
明峰中学校	47	6	12.8%	41		／

【体育館】

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
清明中学校	47	8	17.0%	39		／
明峰中学校	47	5	10.6%	42		／

◇利用の状況＜令和４年５月１日現在＞

施設名	普通教室数（※）	実学級数	利用率	（参考）生徒数
清明中学校	19	18	95%	523
明峰中学校	21	18	86%	558
合計	40	36	90%	1,081
（平均）	20	18	90%	541

※元々の普通教室数（現在の普通教室＋特別支援教室＋多目的教室）

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
清明中学校	36,666	0	36,666	365	921	4,550
明峰中学校	34,026	0	34,026	318	855	3,274
合計	70,692	0	70,692	683	1,776	7,824
（平均）	35,346	0	35,346	341	888	3,831

※全体利用者数は、在籍生徒数に192日（学校開校日数）を乗じた。

◇コストの状況＜内訳＞

※人件費は職員一人当たり平均額6,867千円×人数で算出

【清明中学校】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
13,734	1,935	4,079	8,651	493	2,714	641	1,726	967	1,726

【明峰学校】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,867	4,185	3,786	10,014	549	2,840	644	2,077	1,320	1,744

◆幼稚園

◇設置根拠

学校教育法
黒部市学校設置条例

◇設置目的

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積（建築面積）	構造/階数	避難所指定
さくら幼稚園	S54	H24 増築・大規模・耐震	991.00 ㎡ (997.74) ㎡	RC/2F	○
計（１施設）			991.00 ㎡ (997.74) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
さくら幼稚園	47	44	93.6%	3	30	○

◇利用の状況＜令和４年４月１日現在＞

施設名	定員	児童数							利用率
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計	
さくら幼稚園	90	－	－	－	8	6	21	35	39%

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
さくら幼稚園	33,195	0	33,195	4,742	834	33,496

※全体利用者数は、在籍児童数に200日（幼稚園開園日数）を乗じた。

◇コストの状況＜内訳＞

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
27,468	3,846	15	919	50	483	70	18	246	80

※人件費は職員一人当たり平均額6,867千円×人数で算出

◆公民館

◇設置根拠

社会教育法
黒部市立公民館条例

◇設置目的

市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する。

◇施設の状況＜概要＞

【公民館】

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
生地公民館	S58	H29 空調設備	1,909.77 ㎡ (738.74) ㎡	RC/3F	○
石田公民館	H18		816.00 ㎡ (816.00) ㎡	RC/1F	○
田家公民館	H14		593.00 ㎡ (667.80) ㎡	W/1F	○
東布施公民館	H6	R3 大規模	1,324.97 ㎡ (1,283.23) ㎡	S/1F	○
荻生公民館	H7		714.96 ㎡ (597.74) ㎡	RC/2F	○
若栗公民館	H21		843.08 ㎡ (937.73) ㎡	SRC/1F	○
大布施公民館	S59		975.81 ㎡ (844.71) ㎡	RC/2F	○
村椿公民館	S38	H21 大規模・耐震	801.00 ㎡ (455.11) ㎡	RC/3F	○
三日市公民館	S52		1,321.35 ㎡ (371.79) ㎡	RC/4F	○
前沢公民館	H1		905.11 ㎡ (786.99) ㎡	RC/2F	○
宇奈月公民館	S43	H24 屋上タンク	1,132.96 ㎡ (708.79) ㎡	RC/2F	○
音沢公民館	H30		478.20 ㎡ (478.20) ㎡	W/1F	○
内山公民館	H21		479.40 ㎡ (571.25) ㎡	W/1F	○
愛本公民館	H20		490.39 ㎡ (507.78) ㎡	RC/1F	○
下立公民館	H24		479.72 ㎡ (627.42) ㎡	W/1F	○
浦山公民館	H26		737.18 ㎡ (884.28) ㎡	W/1F	○
計（16施設）			14,002.90 ㎡ (11,277.56) ㎡		

【体育館】

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
荻生トレーニングセンター	S61		599.49 ㎡ (694.74) ㎡	RC/1F	○
内山公民館　体育館	S41	H25 屋根	1,199.26 ㎡ (1,199.26) ㎡	RC/1F	○
愛本公民館　体育館	S53		604.08 ㎡ (604.08) ㎡	RC/1F	○
下立公民館　体育館	S43	H23 トイレ増設	844.20 ㎡ (844.20) ㎡	RC/1F	○
計（４施設）			3,247.03 ㎡ (3,342.28) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

【公民館】

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
生地公民館	50	40	80.0%	10		／
石田公民館	50	17	34.0%	33		／
田家公民館	24	21	87.5%	3		／
東布施公民館	38	1	2.6%	37		／
荻生公民館	50	28	56.0%	22		／
若栗公民館	50	14	28.0%	36		／
大布施公民館	50	39	78.0%	11		／
村椿公民館	50	60	120.0%	▲ 10	27	○
三日市公民館	50	46	92.0%	4		×
前沢公民館	50	34	68.0%	16		／
宇奈月公民館	50	55	110.0%	▲ 5		△
音沢公民館	24	4	16.7%	20		／
内山公民館	24	14	58.3%	10		／
愛本公民館	50	15	30.0%	35		／
下立公民館	24	11	45.8%	13		／
浦山公民館	24	9	37.5%	15		／

【体育館】

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
荻生トレーニングセンター	47	37	78.7%	10		／
内山公民館　体育館	47	57	121.3%	▲ 10		△
愛本公民館　体育館	47	45	95.7%	2		△
下立公民館　体育館	47	55	117.0%	▲ 8		△

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

【公民館】

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	1㎡当たり
生地公民館	14,973	16,994	13,127	14,310	14,832	8
石田公民館	9,326	9,559	13,127	9,289	12,038	15
田家公民館	10,287	10,775	6,079	6,450	9,328	16
東布施公民館	5,178	4,652	1,891	2,552	5,387	4
荻生公民館	9,167	11,227	4,825	6,600	8,165	11
若栗公民館	16,932	15,684	10,967	11,877	12,873	15
大布施公民館	17,378	20,489	12,505	23,789	17,880	18
村椿公民館	6,546	6,535	4,094	4,285	5,287	7
三日市公民館	21,564	22,812	14,619	15,852	19,980	15
前沢公民館	10,445	12,098	9,910	6,772	10,232	11
宇奈月公民館	1,987	2,033	1,209	1,546	2,017	2
音沢公民館	3,995	4,190	3,303	5,078	5,092	11
内山公民館	3,593	2,892	2,115	1,744	2,799	6
愛本公民館	2,943	3,018	1,976	2,485	2,988	6
下立公民館	3,487	3,378	4,585	4,830	6,533	14
浦山公民館	9,201	10,746	5,071	6,833	10,130	14
合計	147,002	157,082	109,403	124,292	145,561	10
(平均)	9,188	9,818	6,838	7,768	9,098	10

【体育館】

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	1㎡当たり
荻生トレーニングセンター	14,218	10,052	9,312	9,479	7,704	13
内山公民館　体育館	2,371	2,406	1,032	1,672	1,718	1
愛本公民館　体育館	768	945	162	79	66	0
下立公民館　体育館	4,011	3,337	1,366	1,403	1,349	2
合計	21,368	16,740	11,872	12,633	10,837	3
(平均)	5,342	4,185	2,968	3,158	2,709	3

◇利用の状況＜令和４年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞

【公民館】※各館、複数施設同時利用者（重複）や館外利用者あり（不一致の場合あり）

【生地公民館】

年間利用可能日数　341 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
1階会議室	1,794	142	38	77	70	42	11	23	21
教養娯楽室（1階研修室）	2,051	150	67	80	40	44	20	23	12
調理室	562	46	23	37	0	13	7	11	0
展示室	601	11	7	8	1	3	2	2	0
多目的ホール	3,282	135	60	22	81	40	18	6	24
講義室	1,741	103	24	58	60	30	7	17	18
2階会議室	172	47	15	33	7	14	4	10	2
3階研修室	0	0	0	0	0	0	0	0	0
視聴覚室	219	36	5	11	25	11	1	3	7

【石田公民館】

年間利用可能日数　348 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
大会議室	7,202	236	115	176	58	68	33	51	17
会議室１	3,276	139	59	85	36	40	17	24	10
会議室２	2,270	93	40	37	44	27	11	11	13
調理室	908	23	20	8	5	7	6	2	1
展示室	1,168	6	6	4	4	2	2	1	1
ホール	2,119	83	8	79	7	24	2	23	2

【田家公民館】

年間利用可能日数　246 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
マルチホール	4,167	89	44	34	24	36	18	14	10
和室	109	12	6	6	2	5	2	2	1
加工実習室	583	88	84	30	3	36	34	12	1
会議室	2,866	163	101	89	72	66	41	36	29
談話室	1,473	160	99	137	28	65	40	56	11

【東布施公民館】

年間利用可能日数　286 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
研修室１	531	140	94	31	24	49	33	11	8
研修室２	1,349	112	92	22	23	39	32	8	8
研修室３	148	30	13	19	3	10	5	7	1
調理室	398	54	45	26	1	19	16	9	0
アリーナ	2,531	201	15	7	184	70	5	2	64

【荻生公民館】

年間利用可能日数　334 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
体験実習室	182	45	31	15	1	13	9	4	0
多目的交流室	2,529	43	31	21	3	13	9	6	1
会議室１	819	165	75	47	56	49	22	14	17
会議室２	766	158	75	41	54	47	22	12	16
世代間交流室	350	76	40	35	3	23	12	10	1
2階　小会議室	1,927	186	53	64	73	56	16	19	22
2階　大会議室	1,498	117	28	37	54	35	8	11	16

【若栗公民館】

年間利用可能日数　365 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
調理実習室	693	46	32	25	5	13	9	7	1
第１会議室	4,193	287	118	104	76	79	32	28	21
第２会議室	2,708	197	81	67	56	54	22	18	15
多目的交流室	6,634	318	62	50	214	87	17	14	59
和室	1,455	108	45	35	36	30	12	10	10

【大布施公民館】

年間利用可能日数　358 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
軽運動室	17,317	280	91	106	285	78	25	30	80
和室	4,737	227	148	66	141	63	41	18	39
研修室１	989	81	31	33	33	23	9	9	9
調理実習室	385	47	38	15	3	13	11	4	1
研修室２	786	83	61	35	12	23	17	10	3

【村椿公民館】

年間利用可能日数　365 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
調理室	422	39	36	8	0	11	10	2	0
和室６畳	16	5	0	5	0	1	0	1	0
和室48畳	308	20	4	6	11	5	1	2	3
多目的室	404	75	16	38	24	21	4	10	7
集会室	1,209	64	23	28	18	18	6	8	5

【三日市公民館】

年間利用可能日数　289 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
第1研修室	4,252	212	92	154	96	73	32	53	33
第2研修室	1,496	179	55	84	107	62	19	29	37
2階和室	2,596	207	67	85	152	72	23	29	53
3階和室	384	42	17	22	20	15	6	8	7
茶室	660	7	4	4	3	2	1	1	1
視聴覚室	1,488	116	37	63	56	40	13	22	19
図書室	1,360	115	33	60	52	40	11	21	18
大ホール	6,179	275	188	155	126	95	65	54	44
調理実習室	147	12	10	4	1	4	3	1	0
小和室	116	5	4	4	2	2	1	1	1
陶芸室	1,086	237	237	237	0	82	82	82	0

【前沢公民館】

年間利用可能日数　365 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
和室	3,185	190	59	91	101	52	16	25	28
多目的ホール	5,142	227	61	40	183	62	17	11	50
農事研修室	1,596	135	117	55	26	37	32	15	7
調理実習室	429	20	16	12	1	5	4	3	0

【宇奈月公民館】

年間利用可能日数　365 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
研修室	1,278	100	29	66	20	27	8	18	5
調理実習室	92	9	6	3	0	2	2	1	0
和室	10	1	0	1	0	0	0	0	0
大集会ホール	487	23	3	1	20	6	1	0	5

【音沢公民館】

年間利用可能日数　236 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
多目的室	2,655	110	92	23	12	47	39	10	5
研修室	738	54	29	35	5	23	12	15	2
和室	520	72	43	27	20	31	18	11	8
調理室	378	23	18	18	3	10	8	8	1

【内山公民館】

年間利用可能日数　365 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
図書室	55	12	8	4	1	3	2	1	0
会議室	1,657	111	45	40	54	30	12	11	15
児童室	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修室	799	51	33	29	5	14	9	8	1
ふれあいコーナー	52	9	4	4	3	2	1	1	1
調理実習室	247	15	14	7	2	4	4	2	1

【愛本公民館】

年間利用可能日数　359 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
調理実習室	67	8	6	5	1	2	2	1	0
会議室	434	54	21	26	16	15	6	7	4
図書室	182	17	5	17	1	5	1	5	0
研修室	1,788	113	20	86	33	31	6	24	9
和室	63	15	8	13	8	4	2	4	2

【下立公民館】

年間利用可能日数　359 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
研修室Ａ	1,802	127	89	40	39	35	25	11	11
研修室Ｂ	1,710	124	87	39	38	35	24	11	11
児童室	201	23	14	10	6	6	4	3	2
図書室	480	46	17	13	24	13	5	4	7
ふれあい室	25	2	0	2	0	1	0	1	0
調理室	244	19	14	5	1	5	4	1	0

【浦山公民館】

年間利用可能日数　365 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
児童室	962	115	44	51	19	32	12	14	5
談話室	83	9	4	5	0	2	1	1	1
研修室	2,175	84	28	34	22	23	8	9	6
調理室	134	15	14	1	0	4	4	0	0
多目的ホール	2,930	198	42	65	91	54	12	18	25

【体育館】
【荻生トレーニングセンター】

年間利用可能日数　365 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
トレーニング室	4,482	291	53	263	248	80	15	72	68
研修室	3,071	243	42	233	214	67	12	64	59

【内山公民館　体育館】

年間利用可能日数　365 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
体育館	1,718	106	76	24	21	29	21	7	6

【愛本公民館　体育館】

年間利用可能日数　331 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
体育館	66	3	2	1	0	1	1	0	0

【下立公民館　体育館】

年間利用可能日数　358 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
体育館	1,349	128	7	4	122	36	64	64	64

◇利用の状況＜地域別利用者属性＞

【公民館】

（単位：%）

施設名	①立地 自治振興会内	②旧市町内 （①を除く）	③市内 （①②を除く）	県内 （①②③を除く）	県外
生地公民館	90	0	0	0	10
石田公民館	99	0	0	1	0
田家公民館	99	0	1	0	0
東布施公民館	99	0	1	0	0
荻生公民館	99	0	1	0	0
若栗公民館	99	0	1	0	0
大布施公民館	99	0	1	0	0
村椿公民館	99	0	1	0	0
三日市公民館	90	0	10	0	0
前沢公民館	99	0	1	0	0
宇奈月公民館	99	0	1	0	0
音沢公民館	99	0	1	0	0
内山公民館	99	0	1	0	0
愛本公民館	99	0	1	0	0
下立公民館	90	0	10	0	0
浦山公民館	99	0	1	0	0

【体育館】

（単位：%）

施設名	①立地 自治振興会内	②旧市町内 （①を除く）	③市内 （①②を除く）	県内 （①②③を除く）	県外
荻生トレーニングセンター	99	0	1	0	0
内山公民館　体育館	99	0	1	0	0
愛本公民館　体育館	99	0	1	0	0
下立公民館　体育館	99	0	1	0	0

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

【公民館】

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
生地公民館	10,184	0	10,184	687	256	5,333
石田公民館	2,791	8	2,783	231	70	3,411
田家公民館	2,099	6	2,093	224	53	3,530
東布施公民館	2,397	0	2,397	445	60	1,809
荻生公民館	3,040	0	3,040	372	76	4,252
若栗公民館	2,365	0	2,365	184	59	2,805
大布施公民館	3,403	0	3,403	190	85	3,487
村椿公民館	3,118	0	3,118	590	78	3,893
三日市公民館	6,757	0	6,757	338	170	5,114
前沢公民館	4,082	19	4,063	397	102	4,489
宇奈月公民館	2,252	33	2,219	1,100	56	1,959
音沢公民館	1,911	0	1,911	375	48	3,996
内山公民館	2,069	160	1,909	682	48	3,982
愛本公民館	2,159	0	2,159	723	54	4,403
下立公民館	1,900	11	1,889	289	47	3,938
浦山公民館	2,096	80	2,016	199	51	2,735
合計	52,623	317	52,306	359	1,314	3,735
（平均）	3,095	19	3,077	338	77	3,735

【体育館】

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
荻生トレーニングセンター	598	0	598	78	15	998
内山公民館　体育館	0	0	0	0	0	0
愛本公民館　体育館	31	0	31	470	1	51
下立公民館　体育館	177	0	177	131	4	210
合計	806	0	806	74	20	248
（平均）	202	0	202	74	5	248

◇コストの状況＜内訳＞

【生地公民館】　（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
286	1,678	3,084	4,085	495	60	97	11	229	159

【石田公民館】　（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
294	0	673	1,339	116	41	83	11	75	159

【田家公民館】　（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
310	0	242	1,058	30	41	136	48	75	159

【東布施公民館】　（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
302	0	466	819	176	61	64	271	79	159

【荻生公民館】　（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
302	0	581	883	612	41	96	11	75	439

【若栗公民館】　（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
302	0	395	1,162	0	109	126	11	75	185

【大布施公民館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
294	0	1,043	1,462	189	44	126	11	75	159

【村椿公民館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
310	0	1,174	1,110	232	63	106	48	75	0

【三日市公民館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
310	1,649	2,349	1,967	36	74	127	11	75	159

【前沢公民館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
270	0	439	1,673	239	173	130	924	75	159

【宇奈月公民館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
294	0	190	909	118	93	75	11	403	159

【音沢公民館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
270	0	743	389	44	74	51	48	133	159

【内山公民館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
302	0	451	635	113	61	45	11	292	159

【愛本公民館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
294	0	648	766	0	95	53	11	133	159

【下立公民館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
310	0	586	495	105	52	45	11	137	159

【浦山公民館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
310	0	635	631	47	61	163	11	79	159

【荻生トレーニングセンター】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	451	76	30	41	0	0	0

【内山公民館　体育館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【愛本公民館　体育館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	31	0	0	0	0	0	0

【下立公民館　体育館】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	134	43	0	0	0	0	0

◆市庁舎

◇設置根拠

地方自治法

◇設置目的

住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
黒部市役所庁舎	H27		9,676.54 ㎡ (4,329.16) ㎡	RC/5F	
宇奈月市民サービスセンター	S59	H30 改築工事	3,026.99 ㎡ (1,117.94) ㎡	RC/5F	
計（２施設）			12,703.53 ㎡ (5,447.10) ㎡		

黒部市役所庁舎の延床面積にﾋﾟﾛﾃｨを含まない

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
黒部市役所庁舎	50	8	16.0%	42		
宇奈月市民サービスセンター	50	39	78.0%	11		△

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H29	H30	R元	R2	R3	R4
黒部市役所庁舎	15,153	15,311	14,629	13,598	13,541	12,134
宇奈月市民サービスセンター	630	595	599	599	486	452
合計	15,783	15,906	15,228	14,197	14,027	12,586

※全体利用者は、それぞれの庁舎での住民票発行件数とした。

◆消防庁舎

◇設置根拠

①消防組織法、新川地域消防本部及び消防署の設置等に関する条例
②消防組織法、黒部市消防団規則

◇設置目的

①②黒部市における消防事務を処理する。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
①黒部消防署	H24		3,089.45 ㎡ (2,023.33) ㎡	S/2F	
①宇奈月消防署	S59	H30 増築	3,026.99 ㎡ (1,117.94) ㎡	RC/5F	
②三日市分団消防屯所	H5	H25 外壁	194.40 ㎡ (108.00) ㎡	S/2F	
②生地分団消防屯所	S55	H16 増築	237.89 ㎡ (181.51) ㎡	S/2F	
②石田分団消防屯所	S53	R元 外壁	94.72 ㎡ (94.72) ㎡	S/1F	
②田家分団消防屯所	H8		94.14 ㎡ (94.14) ㎡	S/1F	
②村椿分団消防屯所	S57		91.26 ㎡ (91.26) ㎡	S/1F	
②大布施分団消防屯所	H2	H26 外壁	92.26 ㎡ (92.26) ㎡	S/1F	
②前沢分団消防屯所	S56	H30 屋根、外壁	98.42 ㎡ (98.42) ㎡	S/1F	
②荻生分団消防屯所	H6		98.94 ㎡ (98.94) ㎡	S/1F	
②若栗分団消防屯所	H2		88.11 ㎡ (88.11) ㎡	S/1F	
②東布施分団消防屯所	H27		176.59 ㎡ (99.61) ㎡	W/2F	
②宇奈月分団消防屯所	H4		197.94 ㎡ (107.88) ㎡	RC/2F	
②音沢分団消防屯所	S53		90.08 ㎡ (47.01) ㎡	S/2F	
②内山分団消防屯所	S58		134.90 ㎡ (71.70) ㎡	RC/2F	
②愛本分団消防屯所	S57	H27 外壁	134.90 ㎡ (71.70) ㎡	RC/2F	
②下立分団消防屯所	S55		134.90 ㎡ (71.70) ㎡	RC/2F	
②浦山分団消防屯所	S46	H28 外壁・屋上防水	194.84 ㎡ (139.60) ㎡	RC/2F	
計（18施設）			8,270.73 ㎡ (4,697.83) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数	大規模改修後	耐震化
①黒部消防署	38	11	28.9%	27		／
①宇奈月消防署	50	39	78.0%	11		／
②三日市分団消防屯所	38	30	78.9%	8		／
②生地分団消防屯所	38	43	113.2%	▲ 5		△
②石田分団消防屯所	38	45	118.4%	▲ 7		△
②田家分団消防屯所	38	27	71.1%	11		／
②村椿分団消防屯所	38	41	107.9%	▲ 3		／
②大布施分団消防屯所	38	33	86.8%	5		／
②前沢分団消防屯所	38	42	110.5%	▲ 4		△
②荻生分団消防屯所	38	29	76.3%	9		／
②若栗分団消防屯所	38	33	86.8%	5		／
②東布施分団消防屯所	24	8	33.3%	16		／
②宇奈月分団消防屯所	50	31	62.0%	19		／
②音沢分団消防屯所	38	45	118.4%	▲ 7		△
②内山分団消防屯所	50	40	80.0%	10		／
②愛本分団消防屯所	50	41	82.0%	9		／
②下立分団消防屯所	50	43	86.0%	7		△
②浦山分団消防屯所	50	52	104.0%	▲ 2		△

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
①黒部消防署	13,959	0	13,959		351	4,518
①宇奈月消防署	4,890	0	4,890		123	1,615
②三日市分団消防屯所	491	0	491		12	2,526
②生地分団消防屯所	221	0	221		6	929
②石田分団消防屯所	322	0	322		8	3,399
②田家分団消防屯所	339	0	339		9	3,601
②村椿分団消防屯所	296	0	296		7	3,243
②大布施分団消防屯所	522	0	522		13	5,658
②前沢分団消防屯所	142	0	142		4	1,443
②荻生分団消防屯所	379	0	379		10	3,831
②若栗分団消防屯所	325	0	325		8	3,689
②東布施分団消防屯所	191	0	191		5	1,082
②宇奈月分団消防屯所	324	0	324		8	1,637
②音沢分団消防屯所	322	0	322		8	3,575
②内山分団消防屯所	327	0	327		8	2,424
②愛本分団消防屯所	445	0	445		11	3,299
②下立分団消防屯所	4,360	0	4,360		110	32,320
②浦山分団消防屯所	538	0	538		14	2,761
合計	28,393	0	28,393		713	3,433
（平均）	1,577	0	1,577		40	3,433

◇コストの状況＜内訳＞

【①黒部消防署】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	972	1,995	7,062	991	0	0	590	885	1,464

【①宇奈月消防署】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	726	3,218	84	0	0	590	0	272

【②三日市分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	4	135	309	0	0	0	0	43

【②生地分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	3	146	0	0	0	0	29	43

【②石田分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	3	101	175	0	0	0	0	43

【②田家分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	2	112	182	0	0	0	0	43

【②村椿分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	2	76	175	0	0	0	0	43

【②大布施分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	2	95	341	0	0	0	41	43

【②前沢分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	2	97	0	0	0	0	0	43

【②荻生分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	3	151	182	0	0	0	0	43

【②若栗分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	2	105	175	0	0	0	0	43

【②東布施分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	12	136	0	0	0	0	0	43

【②宇奈月分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	1	95	185	0	0	0	0	43

【②音沢分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	1	94	184	0	0	0	0	43

【②内山分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	1	98	185	0	0	0	0	43

【②愛本分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	1	217	184	0	0	0	0	43

【②下立分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	1	202	4,114	0	0	0	0	43

【②浦山分団消防屯所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	2	147	346	0	0	0	0	43

◆その他庁舎

◇設置根拠

①黒部市教育センター条例
②黒部市学校給食センター条例

◇設置目的

①教育に関する基礎的な調査研究及び教育関係職員の研修を行い、教育活動の推進を図る。
②黒部市立学校(旧黒部市エリア)の学校給食の調理に関する業務を一括処理する。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
①教育センター	S63	H19 屋上防水	704.80 ㎡ (355.59) ㎡	RC/2F	
②学校給食センター	H22		1,485.40 ㎡ (1,324.71) ㎡	S/2F	
計（２施設）			2,190.20 ㎡ (1,680.30) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
①教育センター	50	35	70.0%	15		／
②学校給食センター	38	13	34.2%	25		／

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出 （千円）	収入 （千円）	市費 （千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
①教育センター	5,923	0	5,923		149	8,404
②学校給食センター	125,175	0	125,175		3,145	84,270
合計	131,098	0	131,098		3,294	59,857
(平均)	65,549	0	65,549		1,647	59,857

◇コストの状況＜内訳＞

【①教育センター】 （単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	3,283	512	798	301	450	263	106	52	158

【②学校給食センター】 （単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,867	6,328	2,262	21,650	4,221	6,664	340	76,516	26	301

※人件費は職員一人当たり平均額6,867千円×人数で算出

◆貸与目的施設

◇設置目的

①高年齢者の労働能力の活用の円滑化と就業意欲の促進を図る。
②農林畜水産物の付加価値の向上及び農産物加工の振興により、就業機会の拡大を図るとともに、市の特色をアピールし、農業と観光の連携による活性化を図る。
③農産物の付加価値の向上及び農産加工の振興により、農家所得の拡大を図るとともに、地ビール醸造の原材料である麦芽を安定的に製造・供給し、農業と観光の連携による活性化を図る。
④市内において生産、加工される農産物の販売、普及、宣伝を図るとともに、観光産業の振興を促進する。
⑤道路利用者等の休憩の場の提供、道路利用者等の相互の交流の促進、地域情報の発信、地域産品、飲食物その他物品の販売

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
①シルバーワークプラザ	H7		292.50 ㎡ (292.50) ㎡	RC/1F	○
②麦酒館	H8	H26 外部改修	1,145.43 ㎡ (887.07) ㎡	S/2F	○
③麦芽館	H10		232.87 ㎡ (226.36) ㎡	S/2F	
④食菜館	H21		184.53 ㎡ (265.00) ㎡	S/1F	
⑤KOKOくろべ	R3		1,501.66 ㎡ (1,546.81) ㎡	S/1F	○
計（４施設）			3,356.99 ㎡ (3,217.74) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
①シルバーワークプラザ	50	28	56.0%	22		／
②麦酒館	38	27	71.1%	11		／
③麦芽館	38	24	63.2%	14		／
④食菜館	38	14	36.8%	24		／
⑤KOKOくろべ	38	1	2.6%	37		／

◆普通財産

◇経緯

①旧宇奈月消防署はH30年に用途廃止。
②旧東布施小学校はH26年に用途廃止。
③旧前沢小学校はH28年に用途廃止。
④旧鷹施中学校はR2年に用途廃止。
⑤旧宇奈月中学校はR2年に用途廃止。
⑥旧生地幼稚園はH20年から休園。
⑦旧田家保育所はH19年から「下田家野町内会」に無償貸与。
⑧旧内山保育所はH25年に用途廃止。
⑨旧荻生分団消防屯所はH7年に用途廃止。
⑩旧田家公民館はH14年から「荒町、北田家新、南田家新町内会」に無償貸与。
⑪旧村椿公民館はH24年から「下新川郡医師会」に有償貸与。
⑫旧音沢公民館はH30年に用途廃止。
⑬旧東布施公民館はR３年に用途廃止。
⑭旧農業青年研修館はH12年から「新川地域介護保険組合・ケーブルテレビ事業組合」に有償貸与。
⑮炊飯センターはH26年から「黒部フーズサプライ㈱」に有償貸与。
⑯黒部市宇奈月農村活性化センターはR元年から「農事組合法人うなづき食工房」に無償貸与。
⑰ハイツ宮野はH15年に「雇用・能力開発機構」から購入。
⑱うらやま保育園はH26年から「社会福祉法人宇奈月福祉会」に無償貸与。
⑲旧宇奈月町商工会館はH24年に「宇奈月町商工会」から譲渡。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
①旧宇奈月消防署	S48	H11 屋上防水（一部）	759.05 ㎡ (277.00) ㎡	RC/3F(B1)	
②旧東布施小学校（校舎）	S48	H17 大規模・耐震	2,510.00 ㎡ (1,055.00) ㎡	RC/3F	○
②旧東布施小学校（体育館）	S49		674.00 ㎡ (607.00) ㎡	RC/2F	○
②旧東布施小学校（プール）	S50		820.00 ㎡ (820.00) ㎡	CB/1F	
③旧前沢小学校（校舎）	S52	H14 排水設備	2,546.00 ㎡ (1,123.00) ㎡	RC/3F	○
③旧前沢小学校（体育館）	S55	H10 屋根塗装	716.00 ㎡ (716.00) ㎡	RC/1F	○
③旧前沢小学校（プール）	S54		980.00 ㎡ (980.00) ㎡	CB/1F	
④旧鷹施中学校（校舎）	S41	H9 大規模・耐震	4,587.00 ㎡ (1,575.00) ㎡	RC/4F	○
④旧鷹施中学校（体育館）	S43	H26 耐震	1,787.00 ㎡ (1,711.00) ㎡	RC/3F	○
④旧鷹施中学校（プール）	S51		1,350.00 ㎡ (1,350.00) ㎡	RC/1F	
⑤旧宇奈月中学校（校舎）	S50	H12 大規模・耐震	4,326.00 ㎡ (1,732.60) ㎡	RC/3F	○
⑤旧宇奈月中学校（体育館）	S50	H15 大規模・耐震	1,862.00 ㎡ (960.00) ㎡	RC/2F	○
⑤旧宇奈月中学校（プール）	S54		1,750.00 ㎡ (1,750.00) ㎡	RC/1F	
⑥旧生地幼稚園	S58	H23 改修	642.81 ㎡ (642.81) ㎡	RC/1F	○
⑦旧田家保育所	S51		153.80 ㎡ (153.80) ㎡	W/1F	
⑧旧内山保育所	S59		535.10 ㎡ (427.49) ㎡	RC/2F	
⑨旧荻生分団消防屯所	S47		68.04 ㎡ (68.04) ㎡	S/1F	

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
⑩旧田家公民館	S51		346.00 ㎡ (179.35) ㎡	RC/2F	
⑪旧村椿公民館	S52		346.00 ㎡ (—) ㎡	RC/2F	
⑫旧音沢公民館	S41	H25 地下タンク	477.92 ㎡ (281.54) ㎡	RC/2F	
⑬旧東布施公民館	S47	H18 —	529.00 ㎡ (313.10) ㎡	RC/2F	○
⑭旧農業青年研修館	S52	H11 —	413.40 ㎡ (214.60) ㎡	RC/2F	
⑮炊飯センター	H6	H26 高圧機器	711.42 ㎡ (711.42) ㎡	S/1F	
⑯宇奈月農村活性化センター	S62	H8 増築	441.04 ㎡ (274.04) ㎡	S/2F	
⑰ハイツ宮野	S50		776.01 ㎡ (536.40) ㎡	S/1F	
⑱うらやま保育園	S62	H14 増築・大規模	1,276.54 ㎡ (1,541.31) ㎡	RC/1F	○
⑲旧宇奈月町商工会館	S47		239.14 ㎡ (119.57) ㎡	RC/2F	
計（19施設）			31,623.27 ㎡ (—) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
①旧宇奈月消防署	50	50	100.0%	0		△
②旧東布施小学校（校舎）	47	50	106.4%	▲ 3	24	○
②旧東布施小学校（体育館）	47	49	104.3%	▲ 2		／
②旧東布施小学校（プール）	30	48	160.0%	▲ 18		
③旧前沢小学校（校舎）	47	46	97.9%	1		×
③旧前沢小学校（体育館）	47	43	91.5%	4		×
③旧前沢小学校（プール）	30	44	146.7%	▲ 14		
④旧鷹施中学校	47	57	121.3%	▲ 10	16	○
④旧鷹施中学校（体育館）	47	55	117.0%	▲ 8		○
④旧鷹施中学校（プール）	30	47	156.7%	▲ 17		
⑤旧宇奈月中学校	47	48	102.1%	▲ 1	19	○
⑤旧宇奈月中学校（体育館）	47	48	102.1%	▲ 1	21	○
⑤旧宇奈月中学校（プール）	30	44	146.7%	▲ 14		
⑥旧生地幼稚園	47	40	85.1%	7		／
⑦旧田家保育所	22	47	213.6%	▲ 25		△
⑧旧内山保育所	47	39	83.0%	8		／
⑨旧荻生分団消防屯所	38	51	134.2%	▲ 13		△
⑩旧田家公民館	50	47	94.0%	3		△
⑪旧村椿公民館	50	46	92.0%	4		△
⑫旧音沢公民館	50	51	102.0%	▲ 1		△
⑬旧東布施公民館	50	51	102.0%	▲ 1		△
⑭旧農業青年研修館	50	46	92.0%	4		△
⑮炊飯センター	38	30	78.9%	8		／
⑯宇奈月農村活性化センター	38	36	94.7%	2		／
⑰ハイツ宮野	38	48	126.3%	▲ 10		△
⑱うらやま保育園	47	36	76.6%	11	21	／
⑲旧宇奈月町商工会館	50	51	102.0%	▲ 1		△

◆市営住宅

◇設置根拠

①黒部市営住宅条例
②黒部市特定公共賃貸住宅条例
③黒部市単独住宅条例

◇設置目的

①住宅に困窮する者に対し、低廉な家賃で住宅を賃貸し、市民の住生活の安定を図る。
②中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な住宅を賃貸し、市民の住生活の安定と福祉の増進を図る。
③住宅に困窮する者に対し、低廉な家賃で住宅を賃貸し、市民の住生活の安定を図る。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
①長屋市営住宅	S45	H26 漏電遮断器	475.60 ㎡ （475.60） ㎡	CB/1F	
①中新市営住宅	S53	H26・H28 外部改修（一部）	4,178.56 ㎡ （1,044.64） ㎡	RC/4F	
①堀切市営住宅	S57	R元 屋上防水	5,611.52 ㎡ （1,402.88） ㎡	RC/4F	
①浦山市営住宅	S63	H29 配管	3,392.94 ㎡ （1,237.88） ㎡	RC/3F	
①ハイムけいや	H5		695.05 ㎡ （267.00） ㎡	RC/3F	
①ハイムけいやⅡ	H14	H26 IH調理器（一部）	452.00 ㎡ （243.00） ㎡	RC/2F	
②生地市営住宅（特公賃）	H10	H27・H28 （その他ｶﾞｽ給湯）	2,292.00 ㎡ （756.00） ㎡	RC/4F	
②ハイムけいや（特公賃）	H6	R元 電気温水器（一部）	992.94 ㎡ （399.00） ㎡	RC/3F	
②ハイムけいやⅡ（特公賃）	H14	R元 電気温水器（一部）	828.00 ㎡ （444.00） ㎡	RC/2F	
③内山住宅	H3	R元 電気温水器（一部）	2,040.00 ㎡ （598.00） ㎡	―/4F	
計（11施設）			20,958.61 ㎡ （6,868.00） ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
①長屋市営住宅	38	53	139.5%	▲ 15		△
①中新市営住宅	47	45	95.7%	2		／
①堀切市営住宅	47	41	87.2%	6		／
①浦山市営住宅	47	35	74.5%	12		／
①ハイムけいや	47	30	63.8%	17		／
①ハイムけいやⅡ	47	21	44.7%	26		／
②生地市営住宅（特公賃）	47	25	53.2%	22		／
②ハイムけいや（特公賃）	47	29	61.7%	18		／
②ハイムけいやⅡ（特公賃）	47	21	44.7%	26		／
③内山住宅	47	32	68.1%	15		／

◇利用の状況＜令和４年４月１日現在＞

施設名	総戸数	入居戸数	利用率	（参考） 間取り
①長屋市営住宅	10	6	60%	2DK
①中新市営住宅	64	48	75%	3DK
①堀切市営住宅	80	69	86%	3DK
①浦山市営住宅	48	33	69%	3DK
①ハイムけいや	7	7	100%	3DK
①ハイムけいやⅡ	5	5	100%	3DK
②生地市営住宅（特公賃）	24	7	29%	3DK
②ハイムけいや（特公賃）	12	2	17%	3DK
②ハイムけいやⅡ（特公賃）	10	2	20%	3DK
③内山住宅	23	22	96%	3DK
合計	283	201	71%	
（平均）	26	18	71%	

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出 （千円）	収入 （千円）	市費 （千円）	利用者１人 当たり（円）	市民１人 当たり（円）	１㎡ 当たり（円）
①長屋市営住宅	607	253	0	0	0	0
①中新市営住宅	1,286	11,100				
①堀切市営住宅	3,832	16,373				
①浦山市営住宅	2,015	8,648				
①ハイムけいや	625	1,487				
①ハイムけいやⅡ	749	816				
②生地市営住宅（特公賃）	1,812	4,480				
②ハイムけいや（特公賃）	614	1,080				
②ハイムけいやⅡ（特公賃）	655	816				
③内山住宅	1,815	3,785				
合計	14,010	48,838	0	0	0	0
平均	1,274	4,440	0	0	0	0

◇コストの状況＜内訳＞

【①長屋市営住宅】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	3	0	3	0	590	0	11

【①中新市営住宅】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	0	572	3	0	700	0	11

【①堀切市営住宅】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	0	1,050	3	0	2,768	0	11

【①浦山市営住宅】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	544	867	3	0	590	0	11

【①ハイムけいや】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	0	29	3	0	590	0	3

【①ハイムけいやⅡ】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	0	153	3	0	590	0	3

【②生地市営住宅（特公賃）】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	435	773	3	0	590	0	11

【②ハイムけいや（特公賃）】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	0	10	3	0	590	0	11

【②ハイムけいやⅡ（特公賃）】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	34	31	8	0	579	0	3

【③内山住宅】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	284	384	3	0	652	481	11

◆こども園・保育所

◇設置根拠

児童福祉法、子ども・子育て支援法、黒部市保育所条例

◇設置目的

市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は児童について保育を必要とする場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
生地こども園	H7	H23 調理室増築	645.90 ㎡ (698.90) ㎡	SRC/1F	○
村椿保育所	S48	H15 大規模	725.94 ㎡ (496.25) ㎡	RC/2F	○
三島保育所	H1	H26 病児・病後児保育室	1,043.22 ㎡ 1,196.52 ㎡	RC/1F	○
前沢保育所	S57	H23 床	513.30 ㎡ (538.49) ㎡	RC/1F	○
荻生保育所	H3		748.39 ㎡ (839.54) ㎡	RC/1F	○
若栗保育所	S61	H28 下水道接続	564.38 ㎡ (566.48) ㎡	RC/1F	○
東布施保育所	H2		532.40 ㎡ (611.77) ㎡	RC/1F	○
下立保育所	S61		531.91 ㎡ (642.80) ㎡	RC/1F	○
計（９施設）			5,305.44 ㎡ (3,197.71) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
生地こども園	47	28	59.6%	19		／
村椿保育所	47	50	106.4%	▲ 3	25	／
三島保育所	47	34	72.3%	13		／
前沢保育所	47	41	87.2%	6		／
荻生保育所	47	32	68.1%	15		／
若栗保育所	47	37	78.7%	10		／
東布施保育所	47	33	70.2%	14		／
下立保育所	47	37	78.7%	10		／

◇利用の状況＜令和４年４月１日現在＞

施設名	定員	児童数							利用率
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計	
生地こども園	115	1	15	15	17	14	26	88	77%
村椿保育所	80	2	6	10	15	13	10	56	70%
三島保育所	125	1	22	20	22	27	19	111	89%
前沢保育所	60	1	7	8	3	11	7	37	62%
荻生保育所	100	0	18	16	17	19	16	86	86%
若栗保育所	80	0	7	11	17	15	16	66	83%
東布施保育所	20	0	1	1	2	5	2	11	55%
下立保育所	40	1	2	3	5	6	0	17	43%
合計	620	6	78	84	98	110	96	472	83%
（平均）	69							52	76%

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
生地こども園	113,395	61,140	672,533	4,814	16,897	126,763
村椿保育所	76,597					
三島保育所	157,783					
前沢保育所	72,679					
荻生保育所	126,284					
若栗保育所	92,907					
東布施保育所	43,487					
下立保育所	50,541					
合計	733,673	61,140	672,533	4,814	16,897	126,763
（平均）	81,519	6,793	74,726	4,814	1,877	126,763

※全体利用者数は、在籍児童数に291日（保育所開園日数）を乗じた。

◇コストの状況＜内訳＞

※人件費は職員一人当たり平均額6,867千円×人数で算出

【生地こども園】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
75,537	30,740	46	2,846	533	1,888	155	538	954	158

【村椿保育所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
54,936	17,297	170	1,812	155	1,510	149	55	240	273

【三島保育所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
109,872	38,911	46	3,241	136	2,020	168	296	2,840	253

【前沢保育所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
54,936	13,385	80	1,877	275	1,213	196	245	234	238

【荻生保育所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
89,271	31,136	393	2,348	294	2,038	162	244	244	154

【若栗保育所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
68,670	15,343	198	2,214	165	1,632	148	4,153	244	140

【東布施保育所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
34,335	6,861	46	984	51	784	179	68	69	110

【下立保育所】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
41,202	5,623	122	1,731	559	911	180	45	80	88

◆学童保育

◇設置根拠
児童福祉法、子ども・子育て支援法

◇設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
石田小学校 学童保育施設	S55	R元 耐震改修	610.00 ㎡ (610.00) ㎡	RC/1F	
たかせ小学校 学童保育施設	H16	H25 増築	183.53 ㎡ (185.29) ㎡	S/1F	
中央小学校 学童保育施設	H28		158.43 ㎡ (169.44) ㎡	S/1F	
計（３施設）			951.96 ㎡ (964.73) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定 耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数		耐震化
					大規模改修後	
石田小学校 学童保育施設	47	43	91.5%	4	37	○
たかせ小学校 学童保育施設	27	19	70.4%	8		／
中央小学校 学童保育施設	34	6	17.6%	28		／

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出 （千円）	収入 （千円）	市費 （千円）	利用者１人 当たり（円）	市民１人 当たり（円）	１㎡ 当たり（円）
石田小学校 学童保育施設	407	0	407		10	667
たかせ小学校 学童保育施設	293	0	293		7	1,596
中央小学校 学童保育施設	－	－	－		－	－
合計	700	0	700		18	2,264
（平均）	350	0	350		9	1,132

◇コストの状況＜内訳＞

【石田小学校 学童保育施設】 （単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	252	86	21	48	0	0	0

【たかせ小学校 学童保育施設】 （単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	261	0	21	11	0	0	0

【中央小学校 学童保育施設】 （単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

◆観光振興施設

◇設置根拠

①黒部市大原台自然公園管理棟設置条例
②黒部市明日キャンプ場条例
③黒部市尾の沼体験交流施設とちの湯条例
④黒部市くろべ牧場まきばの風条例
⑤黒部市地域観光ギャラリー条例
⑥黒部市ふれあいプラザ条例
⑦黒部市宇奈月温泉総湯条例

◇設置目的

①大原台自然公園の維持及び管理を図る。
②自然の保護と利用の調和を図り、もって市民の生活向上に資する。
③地域住民並びに県内外の人々の学習、交流及び憩いの場として、また、木材に対する知識と理解を深め、木材の積極的普及を図るとともに、健康の増進を図る。
④農業の振興及び市民の教養並びに観光及びレクリエーションの振興に関する事業を行い、市の活性化及び住民福祉の増進を図る。
⑤北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅利用者の利便性の向上並びに黒部市及び新川地域の観光振興及び地域活性化に資する。
⑥北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅の利用者の利便性を高めるとともに、駅利用者と市民及び新川地域住民との交流を促進し、賑わいを創出する。
⑦市民の健康増進と福祉の向上を図るとともに、温泉の利活用により、県内外から訪れる観光客と地域住民の交流拠点に資する。

◇施設の状況＜概要＞

施設名	建築年度	改修等履歴	延床面積 （建築面積）	構造/階数	避難所指定
①大原台自然公園管理棟	S61		108.18 ㎡ (84.97) ㎡	RC/2F	
②明日キャンプ場	S62	R元 バンガロー改修（一部）	629.00 ㎡ (629.00) ㎡	W/1F	
③とちの湯	H13		390.98 ㎡ (—) ㎡	W/1F	
④くろべ牧場 まきばの風（事務所）	H11		460.54 ㎡ (230.27) ㎡	RC/2F	
④くろべ牧場 まきばの風（MOOガーデン）	H12		539.22 ㎡ (539.22) ㎡	S/1F	
④くろべ牧場 まきばの風（牛舎）	S46	R元 牛舎換気扇更新	297.00 ㎡ (297.00) ㎡	S/1F	
④くろべ牧場 まきばの風（展示室）	S56		153.65 ㎡ (153.65) ㎡	S/1F	
⑤地域観光ギャラリー	H25		982.72 ㎡ (554.81) ㎡	S/2F	
⑥ふれあいプラザ	H25		494.81 ㎡ (494.81) ㎡	S/1F	
⑦宇奈月温泉総湯	H27		1,092.96 ㎡ (332.36) ㎡	S/4F	
計（10施設）			5,149.06 ㎡ (—) ㎡		

◇施設の状況＜老朽度・耐震性能＞

施設名	法定耐用年数	経過年数	老朽化率	残存耐用年数	大規模改修後	耐震化
①大原台自然公園管理棟	50	37	74.0%	13		／
②明日キャンプ場	24	36	150.0%	▲ 12		／
③とちの湯	22	22	100.0%	0		／
④くろべ牧場 まきばの風（事務所）	50	24	48.0%	26		／
④くろべ牧場 まきばの風（MOOガーデン）	38	23	60.5%	15		／
④くろべ牧場 まきばの風（牛舎）	38	52	136.8%	▲ 14		△
④くろべ牧場 まきばの風（展示室）	38	42	110.5%	▲ 4		△
⑤地域観光ギャラリー	38	10	26.3%	28		／
⑥ふれあいプラザ	38	10	26.3%	28		／
⑦宇奈月温泉総湯	38	7	18.4%	31		／

◇利用の状況＜全体利用者（人）＞

施設名	H30	R元	R2	R3	R4	1㎡当たり
①大原台自然公園管理棟	30	30	30	30	30	0
②明日キャンプ場	6,695	7,620	1,180	6,439	7,898	13
③とちの湯	18,927	19,822	14,453	14,835	15,057	39
④くろべ牧場 まきばの風（事務所）	83,296	85,323	63,742	61,023	70,008	48
④くろべ牧場 まきばの風（MOOガーデン）						
④くろべ牧場 まきばの風（牛舎）						
④くろべ牧場 まきばの風（展示室）						
⑤地域観光ギャラリー	239,458	260,644	106,193	154,495	218,088	222
⑥ふれあいプラザ	2,060	100	0	0	500	1
⑦宇奈月温泉総湯	107,734	116,857	80,657	87,499	105,801	97
合計	350,466	373,539	185,598	236,822	417,382	81
（平均）	175,233	186,770	46,400	39,470	59,626	58

◇利用の状況＜令和４年度　構成諸施設別利用者数（人）及び利用日数＞

【②明日キャンプ場】

年間利用可能日数　244 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
明日キャンプ場	7,898	76	76	76	76	31	31	31	31

【③とちの湯】

年間利用可能日数　201 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
とちの湯	15,057	201	201	201		100	100	100	

【⑦宇奈月温泉総湯】

年間利用可能日数　310 日

諸施設名	利用者数（人）	利用日数（日）				利用率（%）			
			午前	午後	夜間		午前	午後	夜間
観光案内所	87,499	310	310	310		100.0	100.0	100.0	
総湯	38,656	310	310	310	310	100.0	100.0	100.0	100.0

◇コストの状況＜令和４年度決算（改修等除く）＞

施設名	支出（千円）	収入（千円）	市費（千円）	利用者１人当たり（円）	市民１人当たり（円）	１㎡当たり（円）
①大原台自然公園管理棟	1,157	0	1,157	38,567	29	10,695
②明日キャンプ場（指定管理）　※	10,280	1,926	6,580	833	165	10,461
③とちの湯（指定管理）	16,661	8,265	6,607	439	166	16,899
④くろべ牧場 まきばの風（事務所）	15,851	186,997	72,562	1,036	1,823	50,029
④くろべ牧場 まきばの風（MOOガーデン）	72,318					
④くろべ牧場 まきばの風（牛舎）	171,390					
④くろべ牧場 まきばの風（展示室）	0					
⑤地域観光ギャラリー	34,779	6,185	40,416	185	1,015	41,127
⑥ふれあいプラザ	6,988	0	6,988	－	176	14,123
⑦宇奈月温泉総湯（指定管理）	45,383	19,010	44,346	419	1,114	40,574
合計　※７施設	329,424	203,373	134,310	322	3,213	26,084
（平均）　※７施設	47,061	29,053	19,187	322	459	26,084

※明日キャンプ場のコスト状況は「どやまらんど明日」全体での数値。

※明日キャンプ場は農村文化伝承館山本家と一体での指定管理委託のため指定管理料を折半（1/2）し算出。

※平均はくろべ牧場の諸施設をくろべ牧場１施設として算出。

※市費には市の直営事業費を含む

※指定管理施設は必ずしも「支出」－「収入」＝「市費」とはならない。

◇コストの状況＜内訳＞

【①大原台自然公園管理棟】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	535	622	0	0	0	0	0	0

【②明日キャンプ場　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
647	4,922	70	1,140	301	144	408	173	1,512	963

【③とちの湯　※指定管理】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,537	0	1,376	2,453	321	1,044	257	2,077	2,396	200

【④くろべ牧場 まきばの風（事務所）】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
1,417	7,055	0	709	0	348	272	0	5,941	109

【④くろべ牧場 まきばの風（MOOガーデン）】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
6,552	29,994	0	6,989	1,027	961	1,169	2,603	6,632	16,391

【④くろべ牧場 まきばの風（牛舎）】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
8,685	36,907	0	4,758	0	7,128	13,747	0	0	100,165

【④くろべ牧場 まきばの風（展示室）】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【⑤地域観光ギャラリー】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
4,660	4,050	0	5,494	827	443	217	18,926	0	162

【⑥ふれあいプラザ】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
0	0	3,379	3,351	258	0	0	0	0	0

【⑦宇奈月温泉総湯】

（単位：千円）

人件費	賃金	清掃・点検等	光熱水費	修繕料	消耗品費	役務費	委託料	使用料	その他
13,406	0	324	10,230	1,089	1,347	595	9,034	9,203	155

◆道路

◇整備状況

路線数	783　本
延長	432.47　ｋｍ

◇コストの状況＜令和４年度決算＞

区分	科目	R元	R2	R3	R4
新設（千円）	委託料	19,957	4,524	10,010	61,041
	工事請負費	170,360	284,637	233,965	307,826
	公有財産購入費	3,289	37	644	4,879
	補償補填	0	0	570	3,396
	その他	24,739	17,954	19,242	22,141
	小計	218,345	307,152	264,431	399,283
維持・更新（千円）	光熱水費	9,905	9,446	7,489	7,595
	修繕料	4,516	5,361	9,523	4,499
	委託料	23,456	25,882	21,362	24,134
	使用料	1,874	1,932	2,095	1,987
	工事請負費	50,380	50,034	39,600	40,712
	公有財産購入費				
	補償補填				
	その他	2,216	3,606	1,990	2,397
	小計	92,347	96,261	82,059	81,324
合計		310,692	403,413	346,490	480,607

◆橋りょう

◇整備状況

区分	橋長2m以上5m未満			橋長5m以上15m未満			橋長15m以上			合計		
	橋数	延長（m）	面積（㎡）	橋数	延長（m）	面積（㎡）	橋数	延長（m）	面積（㎡）	橋数	延長（m）	面積（㎡）
PC橋	1	3	16	52	531	3,847	29	1,240	12,341	82	1,773	16,205
RC橋	135	426	3,301	58	387	2,720	4	91	588	197	904	6,609
鋼橋	0	0	0	4	24	179	8	811	6,854	12	835	7,033
合計	136	429	3,317	114	942	6,746	41	2,141	19,783	291	3,512	29,846

◇コストの状況＜令和４年度決算＞

区分	科目	R元	R2	R3	R4
新設（千円）	委託料				
	工事請負費				
	公有財産購入費				
	補償補填				
	その他				
	小計	0	0	0	0
維持・更新（千円）	光熱水費				
	修繕料				
	委託料	48,578	28,114	25,860	22,265
	使用料				
	工事請負費	11,450	10,000	10,108	0
	公有財産購入費				
	補償補填				
	その他	33,750	27,000	36,900	0
	小計	93,778	65,114	72,868	22,265
合計		93,778	65,114	72,868	22,265

◆消雪

◇整備状況

配管総延長		93,065　m
水源施設数	地下水（ポンプ、配電盤、感知器等）	58 箇所
	河川水（取水設備、ポンプ、配電盤、感知器等）	56 箇所

◇コストの状況＜令和４年度決算＞

区分	科目	R元	R2	R3	R4
新設（千円）	委託料				
	工事請負費	37,064			
	公有財産購入費				
	補償補填				
	その他				
	小計	37,064	0	0	0
維持・更新（千円）	光熱水費	26,905	35,943	36,839	38,345
	修繕料	5,829	3,452	9,914	16,140
	委託料	40,262	39,985	49,467	41,052
	使用料	7	7	9	7
	工事請負費	10,816	6,172	25,677	85,656
	公有財産購入費				
	補償補填				
	その他	1,936	2,818	3,174	3,045
	小計	85,755	88,377	125,080	184,245
合計		122,819	88,377	125,080	184,245

◆水道

◇整備状況

年度	管渠布設延長			
	口径			合計
	100mm未満	100～200mm未満	200mm以上	
不明	19,204 m	5,726 m	1,586 m	26,516 m
～1974（S49）	1,213 m	172 m	0 m	1,385 m
1975（S50）	77 m	0 m	0 m	77 m
1976（S51）	296 m	189 m	4 m	489 m
1977（S52）	478 m	1,134 m	4,133 m	5,746 m
1978（S53）	547 m	1,276 m	3,335 m	5,158 m
1979（S54）	589 m	0 m	0 m	589 m
1980（S55）	9,375 m	6,485 m	1,531 m	17,391 m
1981（S56）	1,872 m	252 m	1,151 m	3,275 m
1982（S57）	462 m	372 m	1,666 m	2,500 m
1983（S58）	918 m	3,305 m	203 m	4,427 m
1984（S59）	1,065 m	4,048 m	242 m	5,355 m
1985（S60）	3,547 m	2,197 m	1,748 m	7,491 m
1986（S61）	4,792 m	4,550 m	1,930 m	11,273 m
1987（S62）	2,698 m	2,972 m	3,642 m	9,312 m
1988（S63）	4,305 m	6,138 m	2,097 m	12,540 m
1989（H 1）	3,480 m	4,138 m	2,118 m	9,737 m
1990（H 2）	2,893 m	4,917 m	2,257 m	10,067 m
1991（H 3）	2,295 m	3,938 m	2,550 m	8,783 m
1992（H 4）	4,498 m	7,786 m	3,587 m	15,870 m
1993（H 5）	2,330 m	5,524 m	2,420 m	10,273 m
1994（H 6）	2,603 m	6,566 m	1,053 m	10,222 m
1995（H 7）	4,530 m	9,340 m	1,443 m	15,313 m
1996（H 8）	1,491 m	6,808 m	1,673 m	9,972 m
1997（H 9）	2,258 m	4,742 m	991 m	7,990 m
1998（H10）	1,691 m	5,282 m	198 m	7,171 m
1999（H11）	1,884 m	4,665 m	930 m	7,478 m
2000（H12）	3,523 m	5,830 m	326 m	9,678 m
2001（H13）	3,515 m	5,678 m	57 m	9,251 m
2002（H14）	3,729 m	4,581 m	782 m	9,092 m
2003（H15）	6,042 m	5,594 m	861 m	12,497 m
2004（H16）	3,276 m	6,756 m	951 m	10,983 m
2005（H17）	3,779 m	4,376 m	351 m	8,506 m
2006（H18）	4,787 m	4,816 m	1,114 m	10,717 m
2007（H19）	2,567 m	2,994 m	332 m	5,893 m
2008（H20）	2,581 m	3,361 m	116 m	6,059 m
2009（H21）	2,596 m	1,429 m	6 m	4,031 m
2010（H22）	2,526 m	2,603 m	55 m	5,184 m
2011（H23）	2,195 m	1,987 m	475 m	4,656 m
2012（H24）	1,783 m	3,210 m	13 m	5,006 m
2013（H25）	3,630 m	2,961 m	589 m	7,180 m
2014（H26）	3,407 m	924 m	68 m	4,399 m
2015（H27）	2,138 m	1,286 m	0 m	3,424 m
2016（H28）	1,766 m	1,216 m	184 m	3,165 m
2017（H29）	2,213 m	1,951 m	0 m	4,164 m
2018（H30）	3,379 m	1,102 m	0 m	4,481 m
2019（R 1）	1,101 m	2,047 m	0 m	3,148 m
2020（R 2）	2,531 m	1,364 m	0 m	3,895 m
2021（R 3）	3,928 m	1,732 m	272 m	5,932 m
2022（R 4）	1,705 m	849 m	0 m	2,553 m
合計	150,089 m	171,167 m	49,038 m	370,294 m

◇業務状況

人口	A	39,802 人
給水人口	B	30,637 人
普及率	B／A	77.0 %

◆下水道

◇整備状況

年度	管渠布設延長			
	口径			合計
	200mm未満	200～400mm未満	400mm以上	
不明	0 m	0 m	0 m	0 m
1979（S54）	0 m	636 m	0 m	636 m
1980（S55）	105 m	967 m	0 m	1,072 m
1981（S56）	0 m	469 m	0 m	469 m
1982（S57）	129 m	243 m	0 m	372 m
1983（S58）	0 m	582 m	0 m	582 m
1984（S59）	15 m	715 m	0 m	730 m
1985（S60）	37 m	325 m	0 m	362 m
1986（S61）	0 m	504 m	0 m	504 m
1987（S62）	500 m	8,137 m	966 m	9,603 m
1988（S63）	3,089 m	7,030 m	584 m	10,703 m
1989（H 1）	2,343 m	3,140 m	513 m	5,996 m
1990（H 2）	1,856 m	7,801 m	360 m	10,017 m
1991（H 3）	5,100 m	9,006 m	1,058 m	15,164 m
1992（H 4）	5,811 m	9,429 m	411 m	15,651 m
1993（H 5）	5,655 m	10,535 m	1,623 m	17,813 m
1994（H 6）	4,954 m	10,370 m	893 m	16,217 m
1995（H 7）	5,008 m	9,978 m	861 m	15,847 m
1996（H 8）	4,809 m	13,942 m	311 m	19,062 m
1997（H 9）	7,915 m	14,577 m	0 m	22,492 m
1998（H10）	5,801 m	13,511 m	458 m	19,770 m
1999（H11）	3,444 m	11,846 m	280 m	15,570 m
2000（H12）	3,479 m	12,049 m	877 m	16,405 m
2001（H13）	1,824 m	12,195 m	1,768 m	15,787 m
2002（H14）	1,028 m	18,940 m	858 m	20,826 m
2003（H15）	195 m	13,966 m	1,406 m	15,567 m
2004（H16）	1,011 m	9,841 m	0 m	10,852 m
2005（H17）	679 m	12,037 m	34 m	12,750 m
2006（H18）	553 m	7,901 m	935 m	9,389 m
2007（H19）	506 m	5,614 m	334 m	6,454 m
2008（H20）	230 m	4,615 m	0 m	4,845 m
2009（H21）	866 m	4,478 m	48 m	5,392 m
2010（H22）	224 m	3,251 m	247 m	3,722 m
2011（H23）	303 m	1,886 m	0 m	2,189 m
2012（H24）	608 m	3,961 m	0 m	4,569 m
2013（H25）	952 m	2,511 m	0 m	3,463 m
2014（H26）	314 m	4,070 m	0 m	4,384 m
2015（H27）	224 m	3,931 m	0 m	4,155 m
2016（H28）	65 m	2,256 m	0 m	2,321 m
2017（H29）	27 m	4,332 m	0 m	4,359 m
2018（H30）	1,030 m	3,165 m	0 m	4,195 m
2019（R 1）	336 m	2,462 m	0 m	2,798 m
2020（R 2）	654 m	2,759 m	0 m	3,413 m
2021（R 3）	169 m	1,292 m	0 m	1,461 m
2022（R 4）	1,072 m	1,215 m	0 m	2,287 m
合計	72,920 m	272,470 m	14,825 m	360,215 m

◇業務状況

人口 A	39,802 人
処理人口（接続可能人口） B	35,843 人
普及率（整備率） B／A	90.1 %

※合併浄化槽処理人口を含めた汚水処理施設整備率　96.0%